

表 1.2-1 本季環境監測結果摘要表

監測項目	監測項目	監測結果摘要	因應對策
噪音 (含低頻) 振動	1. 噪音： L_{eq} 、 L_{max} 、 L_x 、 $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$	1. 海淡廠周界測站：本季非假日及假日各時段均能音量介於 50.4~54.1dB(A) 之間，均符合第三類管制區一般地區環境音量標準。 2. 興仁國小測站：本季非假日及假日各時段均能音量介於 63.1~71.5dB(A) 之間，均符合第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路交通噪音環境音量標準。 3. 隘門村測站：本季非假日及假日各時段均能音量介於 40.6~59.8dB(A) 之間，均符合第二類管制區一般地區環境音量標準。	—
	2. 振動： L_{veq} 、 L_{vmax} 、 L_{v10} 、 $L_{v10日}$ 、 $L_{v10夜}$	1. 海淡廠周界測站：本季非假日及假日各時段振動量介於 30.0~30.2dB 之間，均符合第二種區域振動基準值。 2. 興仁國小測站：本季非假日及假日各時段振動量均為 30.0dB，均符合第二種區域振動基準值。 3. 隘門村測站：本季非假日及假日各時段振動量均為 30.0dB，均符合第一種區域振動基準值。	—
	3. 低頻噪音： L_{eq} 、 L_{max} 、 L_x 、 $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$	1. 海淡廠周界測站：本季 20Hz 至 200Hz 非假日及假日各時段均能音量介於 27.0~39.4dB(A) 之間，均符合第四類管制區工廠(場)噪音管制標準。 2. 興仁國小測站：本季 20Hz 至 200Hz 非假日及假日各時段均能音量介於 24.9~34.3dB(A) 之間，均符合第三類管制區工廠(場)噪音管制標準。 3. 隘門村測站：本季 20Hz 至 200Hz 非假日及假日各時段均能音量介於 12.5~21.9dB(A) 之間，均符合第二類管制區工廠(場)噪音管制標準。	—
空氣品質	總懸浮微粒(TSP)、懸浮微粒(PM ₁₀)、細懸浮微粒(PM _{2.5})、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、鉛、落塵量、碳氫化合物、溫度、濕度、風速、風向	本季各測站項目測值結果顯示，總懸浮微粒 24 小時值介於 33~52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之間；懸浮微粒日平均值介於 23~26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之間；細懸浮微粒 24 小時值均為 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；二氧化硫最大小時平均值介於 0.001~0.002ppm 之間，日平均值均為 0.001ppm；氮氧化物最大小時平均值介於 0.008~0.020ppm 之間，日平均值介於 0.003~0.008ppm 之間；一氧化碳最大小時平均值介於 0.6~0.7ppm 之間，最大八小時平均值介於 0.5~0.6ppm 之間；臭氧最大小時平均值介於 0.054~0.072ppm 之間，最大八小時平均值介於 0.051~0.057ppm 之間；鉛日平均值介於 ND~<0.071 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之間；落塵量月平均值介於 1.73~2.72g/m ² /月之間；總碳氫化合物最大小時平均值介於 1.96~2.01ppm 之間，日平均值介於 1.92~1.95ppm 之間；風速最大小時平均值介於 0.3~5.7m/s 之間，日平均值介於 0.1~1.2m/s 之間；最頻風向分別為北北西風(興仁國小測站)、北風(隘門村測站)；溫度日平均值介於 22.3~23.0 $^{\circ}\text{C}$ 之間；相對濕度日平均值介於 84.5~85.5% 之間。本季各測站項目測值均符合空氣品質標準，無明顯異常情形。	—

表 1.2-1 本季環境監測結果摘要表(續 1)

監測項目	監測項目	監測結果摘要	因應對策
陸域生態	鳥類、蝶類、爬蟲類、兩棲類、哺乳類、植物、昆蟲	<p>1. 鳥類：本季共紀錄鳥類 7 目 20 科 39 種 367 隻次，優勢種為紅胸濱鵲、麻雀與東方環頸鴿等鳥種，未發現特有種，特有亞種 3 種(褐頭鷓鴣、白頭翁與粉紅鸚嘴)，保育類物種 2 種(紅隼與紅尾伯勞)，紅皮書中的接近易危類 2 種(小水鴨與紅胸濱鵲)及接近受脅類 4 種(鐵嘴鴿、灰斑鴿、黃足鷓鴣與粉紅鸚嘴)。</p> <p>2. 蝶類：本季共紀錄蝶類 1 目 5 科 9 種 53 隻次，優勢種為藍灰蝶，未發現特有種，未發現保育類物種。</p> <p>3. 昆蟲類：本季共紀錄昆蟲類 8 目 20 科 30 種 220 隻次，未發現特有種，未發現保育類物種，數量較多的物種為蟻科的長腳家蟻。</p> <p>4. 爬蟲類：本季共紀錄爬蟲類 1 目 2 科 3 種 14 隻次，優勢種為疣尾蝮虎，特有種 1 種(蓬萊草蜥)，未發現特有亞種，未發現保育類物種。</p> <p>5. 哺乳類：本季共紀錄哺乳類動物 2 目 2 科 2 種 5 隻次，優勢種為臭鼩，未發現特有種，未發現保育類物種。</p> <p>6. 兩棲類：本季共紀錄兩棲類動物 0 目 0 科 0 種 0 隻次，並未調查到兩棲類動物出沒。</p> <p>7. 植物：本季調查範圍內發現維管束植物 65 科 167 屬 210 種，其中蕨類植物 2 科 2 屬 2 種，裸子植物 3 科 4 屬 5 種，雙子葉植物 50 科 124 屬 159 種，單子葉植物 10 科 37 屬 44 種；另在馬公第二海淡廠內發現維管束植物 35 科 87 屬 97 種，其中蕨類植物 0 科 0 屬 0 種，裸子植物 1 科 1 屬 1 種，雙子葉植物 30 科 68 屬 76 種，單子葉植物 4 科 18 屬 20 種。組成型態上以草本植物為最多，物種來源以原生物種為最多。</p>	—
海域生態	底棲生物、植物性浮游生物(含基礎生產力)、動物性浮游生物、仔稚魚、魚類、貝類(包括累積性重金屬、碳氫化合物、大腸桿菌群)、珊瑚、藻類，並進行生物歧異度分析	<p>1. 底棲生物：本季底棲生物採樣結果共採獲 8 門 30 種生物，在採獲物種的組成方面上，其中以軟體動物門採獲 13 種為最多，其次為刺胞動物門/棘皮動物門各採獲 4 種，再其次為海綿動物門/環節動物門各採獲 3 種，以扁形動物門/節肢動物門/脊索動物門各採獲 1 種為最少。</p> <p>2. 植物性浮游生物(含基礎生產力)：本季植物性浮游生物採樣結果共採獲 3 門 17 種藻類，各層水域細胞總數介於 1,778~52,000 細胞/升之間，以測站 12 之表層較高，以測站 10 之底層較低，優勢種為矽藻門的海線藻、矽藻門的海毛藻、褐藻門的角毛藻等，各測站種類介於 2~10 種之間，豐富度指數介於 0.30~2.01 之間，均勻度指數介於 0.38~0.92 之間，歧異度指數介於 0.80~2.27 之間。</p>	—

表 1.2-1 本季環境監測結果摘要表(續 2)

監測項目	監測項目	監測結果摘要	因應對策
海域生態		<p>3.動物性浮游生物：本季浮游動物種類共調查到有 22 大類，而各採集點之個體量介於 20,312~91,421ind./1000m³ 之間，以測站 7 的數量較高，以測站 4 的數量較低，優勢種為夜光蟲、劍水蚤、哲水蚤等，各測站種類介於 12~17 種之間，生態指數方面，歧異度指數介於 1.30~2.28 之間，豐富度指數介於 3.56~5.61 之間，均勻度指數介於 0.32~0.62 之間，優勢度指數介於 0.28~0.61 之間。</p> <p>4.仔稚魚：本季各測站仔稚魚採集方面，共採獲 1 科 1 種，平均豐度為 5ind/1,000m³，潮間帶的滿潮與乾潮並無採獲仔稚魚。本季各測站魚卵個體量介於 0~2,496ind./1,000m³ 之間，最高值出現在測站 5，最低值出現在測站 1、7，平均個體量為 560ind/1,000m³。</p> <p>5.藻類：本季共發現 0 門 0 科 0 種大型藻類，並無紀錄到大型藻類。調查期間，海象尚可，但仍有海域擾動，使水層混濁且光線不足，大型藻類種類與數量亦容易受到抑制。</p> <p>6.魚類：本季共發現 20 科 32 種魚類，優勢魚種分別為雙帶烏尾鮗、柴魚、藍新雀鯛、霓虹雀鯛、褐籃子魚等，本季調查時，可能因海水較為澄清，水溫雖有降低，但本季調查物種數相較與上季增加 5 種，亦與去年同季增加 10 種。</p> <p>7.貝類：本季累積性重金屬(鉻、鎳、銅、鋅、砷、鎘、汞、鉛)介於 ND~35.7mg/kg 之間、碳氫化合物為 1,270mg/kg、大腸桿菌群為<10CFU/100mL。</p> <p>8.珊瑚：本季共發現 17 屬的石珊瑚與 2 屬的軟珊瑚，種類達 30 種，其中以石珊瑚以盤珊瑚為最優勢物種，表覆型的菊珊瑚亦有相當多的族群生長；軟珊瑚則以指形軟珊瑚為最優勢物種。</p> <p>9.經濟魚類：本季調查共紀錄經濟魚類 4 科 4 種 6 尾，包括隆頭魚科、金線魚科、合齒魚科、笛鯛科等。</p>	—
海域水質	海流流速、流向、pH、溫度、鹽度、溶氧、總懸浮固體、次氯酸鹽、生化需氧量、大腸桿菌群、礦物性油脂、硝酸鹽氮、總磷、氨氮、葉綠素 a、氰化物、酚類	<p>本季海域水質各測站項目測值結果顯示，海流流速測值介於 1.78~10.30cm/s 之間，流向介於 3.6~359.9°之間，海水流向多偏於東北向，pH 值均為 8.2，溫度測值介於 26.1~26.6℃之間，鹽度測值介於 31.6~31.8psu 之間，溶氧測值介於 6.2~6.4mg/L 之間，總懸浮固體測值介於 ND~6.6mg/L 之間，次氯酸鹽測值介於 0.02~0.05mg/L 之間，生化需氧量測值均為 ND，大腸桿菌群測值均為<10CFU/100mL，礦物性油脂測值均為 ND，硝酸鹽氮測值介於 0.02~0.12mg/L 之間，總磷測值介於<0.020~0.043mg/L 之間，氨氮測值介於 ND~0.13mg/L 之間，葉綠素 a 測值介於 0.3~1.2μg/L 之間，氰化物測值均為 ND，酚類測值介於 ND~0.0049mg/L 之間，本季海域水質各測站各水層項目測值均符合甲類海域海洋環境品質標準，且無異常現象發生。</p>	—

表 1.2-1 本季環境監測結果摘要表(續 3)

監測項目	監測項目	監測結果摘要	因應對策
海域底泥	銅、鋅、鎘、鉛、總鉻、總汞、砷	<p>本季海域底泥中重金屬含量敘述如下：銅測值介於<5.00~5.06mg/kg 之間，鋅測值介於 17.0~41.0mg/kg 之間，鎘測值介於 ND~<0.500mg/kg 之間，鉛測值介於<10.0~10.3 mg/kg 之間，總鉻測值介於 10.5~15.7mg/kg 之間，總汞測值介於 ND~<0.100mg/kg 之間，砷測值介於 6.60~12.7 mg/kg 之間。本季海域底泥各測站項目測值除測站 S01、S03、S04、S07 之砷項目測值高於參考之「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」下限值之外，其餘重金屬項目測值均符合法規標準下限值。</p>	後續將持續監測。
地下水水質	水位、pH、生化需氧量、比導電度、鐵、錳、懸浮固體、氣鹽、大腸桿菌群、溫度、硝酸鹽、總磷、流向及查明抽用狀況、並敘明含水層厚度及深度	<p>1.地下水水質各測站項目測值結果，如下： 本季水位測值介於 1.820~3.910m 之間，pH 值測值介於 6.4~7.6 之間，生化需氧量測值均為 ND，比導電度測值介於 1,630~39,400μmho/cm 之間，鐵測值介於 0.063~0.620mg/L 之間，錳測值介於 0.005~0.730 mg/L 之間，懸浮固體測值介於 ND~3.4mg/L 之間，氣鹽測值介於 379~13,600mg/L 之間，大腸桿菌群測值均為<10CFU/100mL 之間，溫度測值介於 27.6~28.5$^{\circ}$C 之間，硝酸鹽氮測值介於 0.07~4.39mg/L 之間，總磷測值介於 0.027~0.131 mg/L 之間。本季地下水水質各測站項目測值除錳項目之 GW1、馬公海淡廠測站及氣鹽項目之 GW1、GW2、GW3 測站測值未符合第二類地下水污染監測標準之外，其餘各測站項目測值均符合法規標準。</p> <p>2.地下水流向 本季地下水位約位於基地地表下介於 1.820~3.910m 之間，且其地下水位變化趨勢大致與地形變化趨勢一致，另由各點監測之水位，可得知廠址內地下水流向部分由東北往西南方向(GW1 往 GW2 方向)流動，另一部分則由東北往西南海邊處方向(GW2 往 GW3 方向)流動。</p> <p>3.抽用情況地下水抽用情形 本季目前 3 處監測井平時上鎖屬於無法使用之狀態，因此本計畫廠址內並無地下水抽用之情形。</p> <p>4.敘明含水層厚度及深度 澎湖本島之深井含水層約位於地表下 60~110 公尺及 130~150 公尺之間；白沙島之深井含水層約位於地表下 70~100 公尺及 120~150 公尺之間；西嶼系統之深井含水層約位於地表下 60~80 公尺及 90~130 公尺之間。由於深井所抽之地下含水層低於海平面，過量使用容易引起海水入滲和井水鹽化現象產生，由最近自來水公司鑿井水質資料顯示，馬公、澎南及湖西系統地下水鹽化比例約為 13%，白沙及西嶼系統約 29%，鹽化現象頗為嚴重。</p>	推測可能因監測井鄰近海域而影響氣鹽項目測值結果，另錳項目測值未符合標準情形則為台灣地區普遍現象，自環評期間即有未符合標準之情形，應屬背景環境之影響，與本計畫施工暨營運並無明顯關聯。
土壤(含表土及裡土)	鋅、鎘、鉛、銅、汞、砷、鎳、鉻、氫離子濃度指數	本計畫第一期施工期間已完成二次調查工作，其分別於民國 107 年 2 月 11 日及 8 月 16 日執行，故本季將不執行該項監測工作。	—

表 1.3-1 施工暨營運期間環境監測計畫執行情形

監測類別	監測項目			監測頻率	監測地點	監測日期	執行監測單位
噪音 (含低頻) 振動	1. 噪音：Leq、Lmax、Lx、L _日 、L _晚 、L _夜			每季一次， 每次連續 24 小時(含 假日與非假 日)	海淡廠周界	112.12.15~16	南台灣環境 科技股份 有限公司
	2. 振動：Lveq、Lvmax、LV ₁₀ 、LV _{10日} 、LV _{10夜}				興仁國小	112.12.15~16	
	3. 低頻噪音：Leq、Lmax、Lx、L _日 、L _晚 、L _夜				隘門村	112.12.15~16	
空氣 品質	1.TSP 2.PM ₁₀ 3.PM _{2.5} 4.SO ₂ 5.NO _x	6.CO 7.O ₃ 8.Pb 9.落塵量 10.THc	11.溫度 12.濕度 13.風速 14.風向	每季一次	興仁國小	112.12.15~16	南台灣環境 科技股份 有限公司
					隘門村	112.12.14~15	
陸域 生態	鳥類、蝶類、爬蟲類、兩棲類、哺乳類、植物、昆蟲			每季一次	基地半徑 1 公里範圍內	112.10.20~23 (動物) 112.11.07~08 (植物)	海生科技股 份有限公司
海域 生態	底棲生物、植物性浮游生物(含基礎生產力)、動物性浮游生物、仔稚魚、魚類、貝類(包括累積性重金屬、碳氫化合物、大腸桿菌群)、珊瑚、藻類，並進行生物歧異度分析			每季一次	監測網 共 12 測站	112.10.24~25 (海域生態) 112.10.25 (貝類)	海生科技股 份有限公司 (貝類分析 由南台灣公 司執行)
海域 水質	海流流速、流向、pH、溫度、鹽度、溶氧、總懸浮固體、次氯酸鹽、生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮、礦物性油脂、硝酸鹽氮、總磷、葉綠素 a、氰化物、酚類			每季一次	監測網 共 12 測站	112.10.24 (流速、流向) 112.10.20 (海域水質)	南台灣環境 科技股份有 限公司(海 流流速、流 向由海生公 司執行)
海域 底泥	銅、鋅、鎘、鉛、總鉻、總汞、砷			每季一次	監測網 共 12 測站	112.10.20	南台灣環境 科技股份 有限公司
地下水 水質	水位、pH、生化需氧量、比導電度、鐵、錳、懸浮固體、氯鹽、大腸桿菌群、溫度、硝酸鹽氮、總磷、流向及查明目前抽用狀況，並敘明含水層厚度及深度			每季一次	馬公第一海 水淡化廠地 下水井 1 口 及計畫廠址 周界地下水 井 3 口，共 計 4 口井	112.10.25	南台灣環境 科技股份 有限公司
土壤 (含表 土及裡 土)	鋅、鎘、鉛、銅、汞、砷、鎳、鉻、氫離子濃度指數			施工時至少 一次	計畫廠址	因已於第一期 施工期間完成 二次調查，故 本季將不執行 該項監測工作	—