


鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程

計畫總平面圖






鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程




計畫概要



```
送水管A-2-1: ∮ 2,000mm DIP 埋設及推進
        ∮1,200mm DIP 埋設及推進
         ∮1,200mm DIP 埋設及推進
        ∮900mm DIP 埋設
        ∮900mm DIP 埋設及推進
         ∮ 900mm DIP 埋設
       ∮1200mm DIP 埋設及推進
         ∮1,200mm DIP 埋設及推進
       ∮ 1,000mm DIP 埋設及推進
             ∮ 600mm DIP 埋設
南興橋、過溝橋、功垂橋、第一北勢寮橋-
∮1,200mm 水管橋及聯絡管線
華<mark>歡橋-</mark>∮1000mm 水管橋及聯絡管線
秀水橋、萬豐橋、頂寮橋-∮1,200mm 水管橋
及聯絡管線
粿店橋、福安橋-∮600mm 水管橋及聯絡管
線
```





R

鳥嘴潭人工湖下游-送水管A-2-1









位置	施工方式	長度
台1線 198K+842~ 204K+245	明挖	5151M
台1線 199K+733、 202K+100、 203K+306、 203K+365、 204K+018	推進	123M






鳥嘴潭人工湖下游送水管B-2-1






2

鳥嘴潭人工湖下游-送水管B-3
















位置	施工方式	長度
永靖-田尾	明挖	2717M
永靖-田尾	推進	55M
田尾	明挖	282M







位置	施工方式	長度
中山路一段	明挖	2166M
中山路一段	推進	270M





> 工程已施作位置圖









施工位置圖

位置	施工方式	長度
彰水路二段 及福陵巷	明挖	2,661M
彰水路二段 及福陵巷	推進	404M

最新辦理情形:


明挖段: 0 / 2,661m

推進段: 0 / 404m






位置	施工方式	長度
台19線9K+100~12K+225 12K+359~13K+069 13K+150~13K+335 13K+375~16K+250	明挖 (1000DIP)	6910M
縣146線 大溪路二段	明挖 (500DIP)	876M
台19線 12K+225~12K+359 13K+069~13K+150 13K+335~13K+375	推進	285M




鳥嘴潭人工湖下游-秀厝淨水場聯絡管





鳥嘴潭人工湖下游-水管橋工程(二)







鳥嘴潭人工湖下游-水管橋工程(三)



工程概要

