



台灣自來水股份有限公司

115 年評價職位人員甄試試題

甄試類別：營運士業務類-抄表人員、營運士業務類、營運士業務類(限身心障礙者報考)

應試科目：專業科目B-自來水法及台灣自來水公司營業章程

測驗時間：50分鐘

—作答注意事項—

- ① 應考人須按編定座位入座，作答前應先自行檢查答案卡、入場編號、座位標籤、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡作答者，該節不予計分。
- ② 答案卡須保持清潔完整，請勿折疊、破壞或塗改入場編號及條碼，亦不得書寫應考人姓名、入場編號或與答案無關之任何文字或符號。
- ③ 本試題本為雙面印刷，總分100分，答案卡每人一張，不得要求增補。未依規定劃記答案卡、污損、超出欄位外等，致讀卡機器無法正確判讀時，由應考人自行負責，不得提出異議。
- ④ 選擇題限用2B鉛筆劃記。請按試題之題號，依序在答案卡上同題號之劃記答案處作答，未劃記者，不予計分。欲更改答案時，請用橡皮擦擦拭乾淨，再行作答，切不可留有黑色殘跡，或將答案卡污損，也切勿使用立可帶或其他修正液。
- ⑤ 單選題請選出一個最適當答案，答錯不倒扣分數，以複選作答或未作答者，該題不予計分；複選題每題有4個選項，其中至少有2個是正確答案，各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部分數；答錯k個選項者，得該題 $(4-2k)/4$ 之題分；所有選項均未作答或答錯多於二個選項(二個以上)者，該題以零分計算。
- ⑥ 本項測驗僅得使用簡易型電子計算器：不限廠牌、型號，功能以不超出 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 、 $\%$ 、 $\sqrt{\quad}$ 、MR、MC、MU、M+、M-、GT、TAX+、TAX-之運算為限；其他具有文數字編輯、發聲、振動、記憶儲存、內建程式、外接插卡、通訊或類似功能之計算工具一律禁止使用，且不得發出聲響。
- ⑦ 測驗期間嚴禁使用行動電話或其他具可傳輸、掃描或交換或儲存資料功能之電子通訊器材或穿戴式裝置。請關機並取消鬧鈴及整點報時功能後，放置於試場前後或指定場所，不得置於座位四周，並禁止隨身攜帶，違者扣該節成績20分，續犯者該節不予計分。行動電話鈴響或震動，均比照前開情節扣分。
- ⑧ 測驗結束鈴(鐘)響前不得離場，測驗期間擅自離場者，該節以零分計。測驗結束鈴(鐘)響後，若未繳交答案卡者，該節以零分計。繳卷時，應經監試人員驗收後始得離場。

標準答案公告
僅供參考

壹、單選題【35題，每題2分，共70分】

- D1. 依自來水法第9條規定，民營之自來水事業，依法組織下列何者公司？
(A)兩合公司 (B)有限公司
(C)獨資公司 (D)股份有限公司
- A2. 依自來水法第10條規定，自來水事業之水質標準，由中央主管機關會商下列何者定之？
(A)中央環境保護及衛生主管機關 (B)中央地政主管機關
(C)中央建築主管機關 (D)中央農業主管機關
- C3. 依自來水法第12-1條規定，有關水質水量保護區之土地減免賦稅區域及標準，應報請下列何者核定？
(A)總統府 (B)立法院
(C)行政院 (D)經濟部
- B4. 依自來水法第12-2條規定，水質水量保護區內取用地下水者，其為工業用水或公共給水之公用事業，得報經中央主管機關同意後，於其公用事業費用外附徵之費額為下列何者？(A)百分之一以上，百分之五以下 (B)百分之五以上，百分之十五以下
(C)百分之十以上，百分之二十以下 (D)百分之十五以上，百分之二十五以下
- C5. 依自來水法第12-4條規定，水質水量保護區內所分配至公所之水源保育與回饋費，逾幾年未執行之餘額，應繳還中央主管機關？
(A)一年 (B)三年
(C)五年 (D)七年
- A6. 依自來水法第16條規定，本法所稱自來水，係指以水管及其他設施導引供應合於下列何者之公共給水？
(A)合於衛生 (B)合於價格低廉
(C)合於便利取得 (D)合於充足供應
- D7. 依自來水法第20條規定，下列何者非自來水設備？
(A)取水 (B)貯水
(C)導水 (D)抽水
- B8. 依自來水法第25條規定，有關興辦自來水事業者，應於取得水權後多久時間之內，填具申請書？
(A)六個月 (B)一年
(C)二年 (D)三年
- C9. 依自來水法第28條規定，自來水事業專營權之有效期間為幾年？
(A)十年 (B)二十年
(C)三十年 (D)四十年

D10. 依自來水法第38條規定，民營自來水事業，主管機關得予收歸公營，應於有效期間屆滿幾年前通知之？

(A)十年前

(B)五年前

(C)三年前

(D)二年前

A11. 依台灣自來水公司營業章程第5條規定，本公司有特殊情形必須連續停水達幾小時以上或定時供水者，應先申請所在地主管機關核准，並公告周知？

(A)十二小時以上

(B)十六小時以上

(C)二十四小時以上

(D)三十二小時以上

D12. 依台灣自來水公司營業章程第6條規定，用戶申請供水之處所，若非本公司水壓可正常供水者，下列用戶處理方式何者正確？

(A)向本公司申請安裝間接加壓用水設備

(B)加壓用水設備委請本公司管理維護

(C)向本公司申請改善水壓達正常供水

(D)應自行付費安裝間接加壓用水設備

B13. 依台灣自來水公司營業章程第8條規定，用戶申請變更用水人名義(過戶)之規定，下列敘述何者錯誤？

(A)應先經前用戶簽章同意，並繳清用水期間應繳各項費用

(B)用戶如無法取得前用戶簽章時，得單獨申請變更用水人名義(過戶)，可免繳清前用戶欠費

(C)前用戶於六個月內提異議，本公司得取消其變更；變更後取消前已發生之欠費，新用戶應清繳

(D)新用戶得依新裝方式辦理

C14. 依台灣自來水公司營業章程第9條規定，用戶如不需用水時，得申辦停用，其停用期間如何計算基本費？

(A)以全額計算基本費

(B)以全額二分之一計算基本費

(C)免計基本費

(D)以全額之二倍計算基本費

A15. 依台灣自來水公司營業章程第9條規定，用戶不需用水時，得申辦停用，逾幾年未復用，本公司得註銷其水籍？

(A)二年

(B)三年

(C)四年

(D)五年

B16. 依自來水法第81條規定，自來水事業各級負責人應於就任或解任日起多久時間內層報主管機關備查？

(A)三十日內

(B)十五日內

(C)十日內

(D)七日內

C17. 依自來水法第93-2條規定，自來水管承裝商違反承裝商分類資格規定承辦工程，或未依分類資格規定聘雇專任技術員或技工者，原登記直轄市或縣(市)政府應予多少時間之停業處分？

(A)一個月以上六個月以下

(B)三個月以上一年以下

(C)六個月以上二年以下

(D)一年以上三年以下

D18. 依自來水法第93-4條規定，自來水管承裝技術員工施工時，下列何者情形發生時，原登記直轄市或縣(市)政府應予警告處分？

- (A)未依規定穿著制式服裝
- (B)施工時交談聊天
- (C)未準時報到施工
- (D)未隨身攜帶工作證

A19. 依自來水法第93-5條規定，自來水管承裝技術員受停止工作處分幾次以上者，主管機關應廢止其工作證？

- (A)二次以上
- (B)四次以上
- (C)六次以上
- (D)八次以上

B20. 依自來水法第96條規定，在水質、水量保護區域內，妨害水量之涵養、流通或染污水質，經制止不理者，處幾年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金？

- (A)六個月
- (B)一年
- (C)二年
- (D)三年

A21. 依台灣自來水公司營業章程第9條規定，用戶新裝外線工程竣工逾幾年未啟用之用戶，本公司得註銷其水籍？

- (A)二年
- (B)三年
- (C)四年
- (D)五年

C22. 依台灣自來水公司營業章程第11條規定，有關用戶用水設備之敘述何者正確？

- (A)用戶用水設備分外線、內線及中線三部分
- (B)內線指配水管至量水器(或稱水量計、水表)間之設備
- (C)以總量水器為內外線分界
- (D)外線指量水器後至水栓間之設備

D23. 依台灣自來水公司營業章程第16條規定，內線部分漏水，由下列何者辦理維修？

- (A)用戶自行通知水電工維修
- (B)用戶通知本公司維修
- (C)用戶自行維修
- (D)用戶自行雇用合格自來水管承裝商維修

C24. 依自來水法第95-1條規定，法人、團體、個人於國內銷售中央主管機關指定之用水設備、衛生設備或其他設備之產品，該產品應具下列何種標章？

- (A)環保標章
- (B)衛生標章
- (C)省水標章
- (D)節能標章

A25. 依自來水法第97條規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害本法第43條自來水事業必要設備之功能正常運作者，處幾年以下有期徒刑？

- (A)五年
- (B)三年
- (C)二年
- (D)一年

送分 26. 未經自來水公司許可，擅自啟動自來水設備，致妨礙供水者，依自來水法第97條第2項規定，最重可處新臺幣多少元以下罰鍰？

- (A)一千元
- (B)三千元
- (C)五千元
- (D)一萬元

B27. 用戶申請復水時，計算繳納復水費之依據為何？

- (A)停用期間長短
- (B)用水設備口徑
- (C)積欠之費用
- (D)基本費費率

D28. 依自來水法第110-1條規定，簡易自來水事業設備等所使用之土地，若使用年限已達幾年以上者，免辦理地上權或所有權移轉登記？

- (A)二年
- (B)四年
- (C)六年
- (D)十年

D29. 用戶用水設備內線工程，其設計圖應先送何單位審定後始得施工？

- (A)地方政府建設單位
- (B)地方政府消防檢驗單位
- (C)經濟部水利署
- (D)所在地自來水公司服務（營運）所

C30. 依台灣自來水公司營業章程第20條規定，量水器裝置因環境或用水情況改變，本公司認有必要時，得遷移或變更之，其費用由何者負擔？

- (A)用戶與本公司各負擔二分之一
- (B)用戶負擔
- (C)本公司負擔
- (D)由當地地方政府負擔

A或D31. 根據台灣自來水公司營業章程之規定，下列敘述何者正確？

- (A)自來水公司得派穿著制服並配戴識別證之員工於白晝檢查用戶用水設備
- (B)為求效率，拆換表得由委外承攬人員不分晝夜任意為之
- (C)自來水公司派員查錄用水量時，用戶無論有無正當理由，均不得拒絕
- (D)檢查用戶用水設備，於徵得用戶同意後，得於夜間為之

C32. 根據台灣自來水公司營業章程，量水器裝置位置及適用口徑之相關規定，不包括下列何者？

- (A)按自來水公司之表位設置原則
- (B)按用戶用水設備標準設計
- (C)按糾紛度量衡器鑑定辦法決定口徑
- (D)應經自來水公司審定

B33. 為促進公共衛生，保障人民安全，主管機關得令在供水區域內之特定對象接用自來水，該對象不包括下列何者？

- (A)工廠
- (B)部隊
- (C)餐館
- (D)旅社

A34. 按台灣自來水公司營業章程，有關抄表收費之規定，何者正確？

- (A)因用戶之事由致不能抄表時，該期用水量暫按照上期用水度數計算
- (B)普通用水水費推計，應採合理且有利於公眾之方式為之
- (C)基本費之計收，得視社會經濟情況，參考報經主管機關核定之標準為之
- (D)同一量水器適用於二種以上不同費率之用水者，從低費率收費

D35. 台灣自來水公司營業章程有關用水設備內、外線之規定，下列何者正確？

- (A)設有配水管者，以配水管作為內外線分界
- (B)外線應由申請用水人委託合格自來水管承裝商裝設
- (C)內線指配水管至水表間之設備
- (D)外線如採加大口徑並由水公司負擔加大部分之差額時，用戶不得反對水公司駁接他人使用

貳、複選題【15題，每題2分，共30分】

BD36.下列何者屬於貯水設備？

- (A)配水池
- (B)攔水壩
- (C)集水井
- (D)蓄水庫

BCD37.下列何者是以水庫為水源之取水設施時，應作長期調查之事項：

- (A)水庫集水區之環境影響評估
- (B)貯水量實際變化情形
- (C)水權
- (D)水質

ACD38.用戶管線，包括下列何者？

- (A)進水管
- (B)排水管
- (C)受水管
- (D)連接衛生設備之水管

ABC39.市政公共用水，包括下列何者？

- (A)公廁用水
- (B)防疫用水
- (C)公共環境清潔用水
- (D)消防用水

AC40.自來水事業依自來水法第52條規定，在公、私有土地下埋設水管時，應事先通知土地所有權人或使用人。關於這項規定之說明，下列何者有誤？

- (A)無論是否緊急，均不得以口頭通知
- (B)應於開始施工七日前以書面為之
- (C)主辦單位及通訊地址是通知之任意事項
- (D)應告知預定興工與竣工期限

AD41.自來水公司之供水種類不包括下列何者？

- (A)農業用水
- (B)商業用水
- (C)臨時用水
- (D)車輛用水

BD42.依自來水法第12-1條規定，水質水量保護區依都市計畫程序劃定為水源特定區者，其土地應視限制程度減免下列何種稅？

- (A)房屋稅
- (B)土地增值稅
- (C)房地合一稅
- (D)贈與稅

ABD43.防疫用水，指中央流行疫情指揮中心成立，一級開設期間之用水，包括：

- (A)傳染病指定隔離及應變醫院用水
- (B)防疫旅宿用水
- (C)居家隔离用水
- (D)傳染病防治法機關用水

ACD44.臨時用水之分類包括下列何者？

- (A)建物改建用水
- (B)救災臨時用水
- (C)工程用水
- (D)違章臨時用水

BD45.用水設備如須使用或通過他人之土地、建築物或接用他人所有水管，申請用水人應事先完成之事項，包括下列何者？

- (A)設定地上權
- (B)應事先取得所有權人或管理人同意書
- (C)以書面承諾在施工期間或日後發生糾紛，依自來水法規定自行負責處理
- (D)外線使用他人土地，依自來水法第61條之二規定取得確認有埋設權之證明文件

ABCD46.自來水法第61條第1項規定，自來水事業在其供水區域內，對於申請供水者，非有正當理由，不得拒絕。本條所稱正當理由包括以下何者？

- (A)配水管尚未敷設到達者
- (B)供水有特殊困難，暫時無法克服者
- (C)當地出水或配水系統供水能力已達飽和尚未完成擴充者
- (D)經主管機關認定者

ABC47.有關抄表收費之規定，何者正確？

- (A)每月或隔月抄表收費一次
- (B)收費頻率必要時得調整
- (C)調整前應於以書面通知用戶
- (D)緊急時可以口頭告知用戶抄錶收費方式調整

BCD48.關於用戶認為所裝量水器有失效或不準確時之處理，請選出下列敘述正確者：

- (A)用戶應先自行拆除，以避免繼續影響數值
- (B)得向本公司申請派員至現場複查並填具勘查紀錄表
- (C)用戶得依「糾紛度量衡器鑑定辦法」向度量衡專責機關申請量水器鑑定
- (D)量水器如快轉，應按比例核減水費

BC49.建築物拆除或重建時，用戶應完成何種手續，方得由本公司代為拆除其原有外線用水設備？

- (A)自行拆除量水器
- (B)申請廢止用水
- (C)繳清應繳水費及裝置拆除費
- (D)申請將供水種類變更為臨時用水

ABCD50.中央主管機關指定規模以上之自來水事業工程包括以下何者？

- (A)六層樓以上建築物內部自來水管線工程
- (B)每日處理廢水量五百立方公尺以上之廢水處理構造物之結構工程
- (C)每日處理水量一萬立方公尺以上之淨水處理設備相關工程
- (D)每日出水量五千立方公尺以上之鑿井工程