

台灣自來水股份有限公司 第一區管理處水質課 大水樣(一般檢項)檢測報告

採樣日期	受檢單位	天氣	氣溫(℃)	pH 值	水溫(℃)	濁度(NTU)	色度(鉑鈷單位)	臭度(初嗅數)	總鹼度	氯鹽	硫酸鹽	氟鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體量	自由有效餘氯	總硬度	鐵	錳	鋁	導電度(μS/cm)	大腸桿菌(CFU/100mL)	糞便性大腸桿菌群(CFU/100mL)	大腸桿菌群(CFU/100mL)	總菌落數(CFU/mL)	陰離子表面活性劑	化學需氧量	懸浮固體量	備註																																
																															前日	當日																														
飲用水水質標準																																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
飲用水水質標準																																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	1	5	瑞芳	員山	-	16.8	7.7 / 16.9	3.8	5	<1	27.6	10.7	14.2	0.03	ND	ND	ND	0.40	77.0	-	32.3	0.078	ND	0.100	123	-	1.7E+02	3.0E+02	3.3E+02	-	ND	19.2	-																													
115	1	5	瑞芳	員山	-	16.8	7.6 / 17.5	0.25	<5	<1	25.6	13.3	11.0	0.03	ND	ND	ND	0.47	77.0	0.84	29.3	ND	ND	0.073	123	-	<1	<1	<1	ND	-	-																														
115	1	5	汐止	白雲	-	20.0	7.9 / 17.0	2.5	5	<1	18.7	9.84	7.62	0.03	ND	ND	ND	0.47	57.0	-	23.5	0.020	ND	0.064	91	-	-	1.7E+02	2.0E+02	-	6.6	-	-																													
115	1	5	汐止	白雲	-	20.0	7.8 / 16.7	0.35	<5	<1	18.7	11.3	7.65	0.03	ND	ND	ND	0.49	54.0	0.66	23.5	ND	ND	0.021	96	-	-	<1	<1	<1	ND	-	-																													
115	1	5	貢寮雙溪	貢寮	-	18.8	7.3 / 17.6	5.7	8	<1	19.7	12.0	7.50	0.02	ND	ND	ND	0.37	85.0	-	22.5	0.123	0.011	0.126	97	2.3E+02	3.7E+02	3.9E+02	5.3E+02	-	ND	10.4	-																													
115	1	5	貢寮雙溪	貢寮	-	18.8	7.3 / 17.3	0.30	<5	<1	18.7	14.4	7.33	0.02	ND	ND	ND	0.37	85.0	0.64	23.5	0.011	ND	0.081	102	<1	<1	<1	<1	<1	ND	-	-																													
115	1	5	北投子	北投子	-	18.3	6.7 / 21.7	0.25	<5	<1	81.9	16.2	5.97	0.05	ND	ND	ND	3.78	179	-	87.0	ND	ND	0.027	252	-	-	<10	1	-	ND	-	-																													
115	1	5	北投子	北投子	-	18.3	6.6 / 21.5	0.25	<5	<1	80.9	17.0	5.97	0.05	ND	ND	ND	3.89	165	0.56	86.1	ND	ND	0.032	254	-	-	<1	<1	<1	ND	-	-																													
115	1	5	淡水	老梅	-	18.4	7.8 / 16.4	1.9	<5	<1	18.7	11.0	3.48	ND	ND	ND	ND	0.86	52.0	-	21.5	0.012	ND	0.045	88	-	-	1.5E+02	1.7E+02	-	4.7	6.5	-																													
115	1	5	淡水	老梅	-	18.4	7.8 / 16.9	0.45	<5	<1	18.7	11.9	3.44	ND	ND	ND	ND	0.83	64.0	0.67	22.5	ND	ND	0.049	91	-	-	<1	<1	<1	ND	-	-																													
115	1	5	淡水	樹興	-	15.0	7.9 / 16.4	1.8	<5	<1	32.6	7.66	4.72	0.03	ND	ND	ND	0.56	65.0	-	31.3	ND	ND	0.032	104	-	-	30	32	-	ND	-	-																													
MDL																																0.32	0.34	0.02	0.02	0.01	0.04	0.03	2.0	0.007	0.006	0.008																				
備註																																																														

採樣日期		受檢單位			天氣		氣溫 (°C)	pH 值	水溫 (°C)	濁度 (NTU)	色度 (鉻鉍單位)	臭度 (初嗅數)	總鐵度	氯鹽	硫酸鹽	氟鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體量	自由有效餘氯	總硬度	鐵	錳	鋁	導電度 (μS/cm)	大腸桿菌 (CFU / 100mL)	糞便性大腸桿菌群 (CFU / 100mL)	大腸桿菌群 (CFU / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	陰離子界面活性劑	化學需氧量	懸浮固體量	備註																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
年	月	日	廠所	淨水場	供水系統	水樣別																													加日	當日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
飲用水水質標準																																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

採樣日期		受檢單位		天氣		氣溫 (℃)	pH 值	水溫 (℃)	濁度 (NTU)	色度 (鉑點單位)	臭度 (初嗅數)	總酸度	氯鹽	硫酸鹽	氟鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體量	自由有效餘氯	總硬度	鐵	錳	鋁	導電度 (μS/cm)	大腸桿菌 (CFU / 100mL)	糞便性大腸桿菌群 (CFU / 100mL)	大腸桿菌群 (CFU / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	陰離子界面活性劑	化學需氧量	懸浮固體量	備註																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
年 月 日	廠 所	淨水場	供水系統	水樣別	前日																													當日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
飲用水水質標準																																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

採樣日期		受檢單位			天氣		氣溫(℃)	pH	水溫(℃)	濁度(NTU)	色度(鉻鉍單位)	臭度(初嗅數)	總鐵度	氯鹽	硫酸鹽	氟鹽	氨氮	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體量	自由有效餘氯	總硬度	鐵	錳	鉛	導電度(μS/cm)	大腸桿菌(CFU / 100mL)	糞便性大腸桿菌群(CFU / 100mL)	大腸桿菌群(CFU / 100mL)	總菌落數(CFU / mL)	陰離子界面活性劑	化學需氧量	懸浮固體量	備註																																												
年	月	日	廠所	淨水場	供水系統	水樣別																													前日	當日																																										
飲用水水質標準																																			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
飲用水水質標準																																			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
115	3	3	新山		安樂	-	清水	陰	雨	18.5	7.7 / 19.6	0.50	<5	<1	37.1	15.9	7.67	0.03	ND	ND	0.60	120	0.74	37.3	ND	ND	0.103	136	-	-	<1	<1	<1	ND	-	-	-	-																																								
115	3	3	新山		新山	-	原水	陰	雨	18.5	7.8 / 19.9	1.9	10	<1	51.5	16.3	19.7	0.05	0.08	0.05	1.68	168	-	58.4	0.208	0.042	0.182	202	3.5E+03	3.8E+03	4.0E+03	4.1E+03	-	-	7.3	6.4	-																																									
115	3	3	新山		新山	-	清水	陰	雨	18.5	7.8 / 19.8	0.40	<5	<1	45.3	20.1	19.5	0.05	ND	ND	1.48	135	0.57	54.4	ND	ND	0.129	203	<1	<1	<1	ND	-	-	-	-																																										
115	3	3	新山		六堵	-	原水	陰	雨	19.5	7.5 / 18.9	3.2	6	<1	33.0	16.4	11.5	0.03	0.02	ND	0.57	133	-	35.3	0.063	0.009	0.095	138	-	-	3.5E+02	1.1E+03	-	ND	3.4	-																																										
115	3	3	新山		六堵	-	潛水	陰	雨	19.5	7.6 / 19.5	0.40	<5	<1	37.1	19.3	13.8	0.03	ND	ND	0.74	79.0	0.63	40.3	ND	ND	0.127	159	-	-	<1	<1	0.09	-	-	-																																										
以下空白																																																																														
																																																									</																					