

附錄一、植物名錄

科名	科中名	學名	中文名	屬性 代碼	2017 紅皮書
1. <i>Athyriaceae</i>	蹄蓋蕨科	1. <i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	過溝菜蕨	(H,V,C)	LC
2. <i>Equisetaceae</i>	木賊科	2. <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	木賊	(H,V,C)	LC
3. <i>Oleandraceae</i>	蓀蕨科	3. <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl	腎蕨	(H,V,C)	LC
4. <i>Schizaeaceae</i>	海金沙科	4. <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	海金沙	(C,V,C)	LC
5. <i>Thelypteridaceae</i>	金星蕨科	5. <i>Christella parasitica</i> (L.) H. Lévl. ex Y.H. Chang	密毛小毛蕨	(H,V,C)	LC
6. <i>Amaranthaceae</i>	莧科	6. <i>Achyranthes bidentata</i> Blume	牛膝	(H,V,M)	LC
		7. <i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) P. Beauv.	毛蓮子草	(H,R,M)	NA
		8. <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	空心蓮子草	(H,R,C)	NA
		9. <i>Amaranthus dubius</i> Mart. ex Thell.	假刺莧	(H,R,C)	NA
		10. <i>Amaranthus viridis</i> L.	野莧菜	(H,R,C)	NA
		11. <i>Celosia argentea</i> L.	青葙	(H,R,C)	LC
		12. <i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	小葉藜	(H,V,C)	LC
7. <i>Apiaceae</i>	繖形科	13. <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	雷公根	(H,V,C)	LC
8. <i>Asteraceae</i>	菊科	14. <i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	紫花藿香薊	(H,R,C)	NA
		15. <i>Artemisia indica</i> Willd.	艾	(H,V,C)	LC
		16. <i>Aster subulatus</i> Michaux var. <i>subulatus</i>	掃帚菊	(H,R,C)	NA
		17. <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch. Bip.	大花咸豐草	(H,R,C)	NA
		18. <i>Chromolaena odorata</i> (L.) R. M. King & H. Rob.	香澤蘭	(H,R,C)	NA
		19. <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	加拿大蓬	(H,R,C)	NA
		20. <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker	野茼蒿	(H,R,C)	NA
		21. <i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	昭和草	(H,R,C)	NA
		22. <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	鱧腸	(H,V,C)	LC
		23. <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	(H,V,C)	LC
		24. <i>Grangea maderaspatana</i> (L.) Poir.	線球菊	(H,R,C)	NA
		25. <i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai	兔仔菜	(H,V,C)	LC
		26. <i>Mikania micrantha</i> Kunth	小花蔓澤蘭	(C,R,C)	NA
		27. <i>Praxelis clematidea</i> (Griseb.) R. M. King & H. Rob.	貓腥草	(H,R,C)	NA
		28. <i>Sonchus oleraceus</i> L.	苦蕒菜	(H,R,C)	NA
		29. <i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	南美蟛蜞菊	(C,R,C)	
		30. <i>Tridax procumbens</i> L.	長柄菊	(H,R,C)	NA
		31. <i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.	一枝香	(H,V,C)	LC
9. <i>Basellaceae</i>	落葵科	32. <i>Basella alba</i> L.	落葵	(C,R,C)	NA
10. <i>Brassicaceae</i>	十字花科	33. <i>Cardamine flexuosa</i> With.	焊菜	(H,V,C)	LC
11. <i>Cactaceae</i>	仙人掌科	34. <i>Opuntia tuna</i> (L.) Mill.	金武扇仙人掌	(S,D,C)	
		35. <i>Selenicereus undatus</i> (Haw.) D.R.Hunt	三角柱	(S,R,C)	NA
12. <i>Cannabaceae</i>	大麻科	36. <i>Celtis sinensis</i> Pers.	朴樹	(T,V,C)	LC
		37. <i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	葎草	(H,V,C)	LC
		38. <i>Trema orientale</i> (L.) Blume	山黃麻	(T,V,C)	LC
13. <i>Caricaceae</i>	番木瓜科	39. <i>Carica papaya</i> L.	番木瓜	(T,D,C)	NA
14. <i>Cleomaceae</i>	白花菜科	40. <i>Cleome rutidosperma</i> DC.	平伏莖白花菜	(H,R,M)	NA
15. <i>Convolvulaceae</i>	旋花科	41. <i>Cuscuta australis</i> R. Br.	菟絲子	(C,V,C)	DD
		42. <i>Dichondra micrantha</i> Urb.	馬蹄金	(C,V,C)	LC
		43. <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	甘藷	(C,D,C)	NA
		44. <i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	槭葉牽牛	(C,R,C)	NA
		45. <i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛	(C,R,C)	NA
		46. <i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	(C,R,C)	LC
		47. <i>Ipomoea triloba</i> L.	紅花野牽牛	(C,D,C)	NA
16. <i>Cordiaceae</i>	破布子科	48. <i>Cordia dichotoma</i> G. Forst.	破布子	(T,V,C)	NA
17. <i>Crassulaceae</i>	景天科	49. <i>Bryophyllum pinnatum</i> (Lam.) Kurz	落地生根	(H,R,C)	NA
18. <i>Cucurbitaceae</i>	葫蘆科	50. <i>Melothria pendula</i> L.	垂瓜果	(C,R,C)	NA
		51. <i>Momordica charantia</i> L. var. <i>abbreviata</i> Ser.	短角苦瓜	(C,R,C)	
19. <i>Euphorbiaceae</i>	大戟科	52. <i>Euphorbia heterophylla</i> L.	白苞猩猩草	(H,R,C)	
		53. <i>Euphorbia hirta</i> L.	飛揚草	(H,R,C)	NA
		54. <i>Euphorbia hypericifolia</i> L.	假紫斑大戟	(H,R,C)	NA
		55. <i>Euphorbia thymifolia</i> L.	千根草	(H,R,C)	NA

科名	科中名	學名	中文名	屬性 代碼	2017 紅皮書
20. Fabaceae	豆科	56. <i>Macaranga tanarius</i> (L.) Müll. Arg.	血桐	(T,V,C)	LC
		57. <i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Müll. Arg.	野桐	(T,V,C)	LC
		58. <i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Müll. Arg.	扛香藤	(C,V,C)	LC
		59. <i>Ricinus communis</i> L.	蓖麻	(S,R,C)	NA
		60. <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	烏柏	(T,R,C)	NA
		61. <i>Acacia confusa</i> Merr.	相思樹	(T,V,C)	LC
		62. <i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	煉莢豆	(H,V,C)	LC
		63. <i>Cajanus scarabaeoides</i> (L.) du Petit-Thouars	蔓蟲豆	(C,V,C)	LC
		64. <i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.	擬大豆	(C,R,C)	NA
		65. <i>Canavalia lineata</i> (Thunb. ex Murray) DC.	肥豬豆	(C,V,C)	LC
		66. <i>Centrosema pubescens</i> Benth.	山珠豆	(C,R,C)	NA
		67. <i>Chamaecrista leschenaultiana</i> (DC.) O.Deg.	大葉假含羞草	(H,R,M)	NA
		68. <i>Crotalaria pallida</i> Ait.	豬屎豆	(S,R,C)	
		69. <i>Crotalaria zanzibarica</i> Benth.	南美豬屎豆	(S,R,C)	NA
		70. <i>Desmodium purpureum</i> Fawc. & Rendle	紫花山螞蝗	(H,D,M)	
		71. <i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	蠅翼草	(H,V,C)	LC
		72. <i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	野木藍	(S,V,C)	LC
		73. <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	銀合歡	(S,R,C)	NA
		74. <i>Macroptilium atropurpureum</i> (DC.) Urb.	賽蜀豆	(C,R,C)	NA
		75. <i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urban	寬翼豆	(S,R,C)	NA
		76. <i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright ex Sauvalle	美洲含羞草	(S,R,C)	NA
		77. <i>Mimosa pigra</i> L.	刺軸含羞木	(S,R,C)	NA
		78. <i>Mimosa pudica</i> L.	含羞草	(S,R,C)	NA
		79. <i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	印度紫檀	(T,D,C)	
		80. <i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.	山葛	(C,V,C)	LC
		81. <i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	翼柄決明	(S,R,C)	NA
		82. <i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir	田菁	(H,R,C)	NA
		83. <i>Tephrosia noctiflora</i> Bojer ex Baker	黃花鐵富豆	(H,D,M)	NA
21. Lauraceae	樟科	84. <i>Camphora officinarum</i> Nees	樟樹	(T,V,C)	LC
22. Lythraceae	千屈菜科	85. <i>Ammannia baccifera</i> L.	水荳菜	(H,V,C)	LC
23. Malvaceae	錦葵科	86. <i>Bombax malabarica</i> DC.	木棉	(T,R,C)	NA
		87. <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	賽葵	(H,R,C)	NA
		88. <i>Pachira glabra</i> Pasq.	馬拉巴栗	(T,D,C)	NA
		89. <i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>	金午時花	(S,V,C)	LC
		90. <i>Sterculia nobilis</i> Salisb. R. Brown	蘋婆	(T,D,C)	
		91. <i>Urena lobata</i> L.	野棉花	(S,V,C)	LC
24. Mazaceae	通泉草科	92. <i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	通泉草	(C,V,C)	LC
25. Meliaceae	楝科	93. <i>Melia azedarach</i> L.	楝	(T,V,C)*	LC
26. Moraceae	桑科	94. <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	構樹	(T,V,C)	LC
		95. <i>Ficus microcarpa</i> L. f. var. <i>microcarpa</i>	正榕	(T,V,C)	LC
		96. <i>Morus alba</i> L. var. <i>indica</i> (L.) Bureau	小葉桑	(S,V,C)	LC
27. Myrtaceae	桃金娘科	97. <i>Psidium guajava</i> L.	番石榴	(S,D,C)	NA
28. Nyctaginaceae	紫茉莉科	98. <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	九重葛	(S,D,C)	
29. Onagraceae	柳葉菜科	99. <i>Ludwigia erecta</i> (L.) Hara	美洲水丁香	(H,R,C)	NA
		100. <i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	細葉水丁香	(H,V,C)	LC
		101. <i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven	水丁香	(H,V,C)	LC
30. Oxalidaceae	酢漿草科	102. <i>Oxalis corniculata</i> L.	酢漿草	(H,V,C)	LC
		103. <i>Oxalis debilis</i> Kunth var. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	紫花酢漿草	(H,R,C)	NA
31. Passifloraceae	西番蓮科	104. <i>Passiflora suberosa</i> L. subsp. <i>litoralis</i> (Kunth) Port.-Utl. ex M.A.M.Azevedo, Baumgratz & Gonç.-Estev.	三角葉西番蓮	(C,R,C)	NA
		105. <i>Passiflora vesicaria</i> L.	毛西番蓮	(C,R,C)	NA
32. Phyllanthaceae	葉下珠科	106. <i>Bischofia javanica</i> Blume	茄苳	(T,V,C)	LC
		107. <i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	五蕊油柑	(H,R,C)	NA
33. Plantaginaceae	車前科	108. <i>Scoparia dulcis</i> L.	野甘草	(H,R,C)	NA
		109. <i>Veronica undulata</i> Wall.	水苦蕒	(H,V,C)	LC
34. Polygonaceae	蓼科	110. <i>Persicaria barbata</i> var. <i>barbata</i> (L.) H.Hara	毛蓼	(H,V,C)	LC
		111. <i>Persicaria chinensis</i> (L.) H. Gross	火炭母草	(H,V,C)	LC

科名	科中名	學名	中文名	屬性 代碼	2017 紅皮書
		112. <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	早苗蓼	(H,V,C)	LC
		113. <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lanata</i> (Roxb.) H. Hara	白苦柱	(H,V,M)	LC
		114. <i>Polygonum plebeium</i> R. Br.	假扁蓄	(H,V,C)	LC
		115. <i>Rumex crispus</i> L. var. <i>japonicus</i> (Houtt.) Makino	羊蹄	(H,V,C)	NA
35. <i>Portulacaceae</i>	馬齒莧科	116. <i>Portulaca pilosa</i> L.	毛馬齒莧	(H,V,C)	LC
36. <i>Ranunculaceae</i>	毛茛科	117. <i>Clematis javana</i> DC.	串鼻龍	(C,V,C)	LC
		118. <i>Ranunculus sceleratus</i> L.	石龍芮	(H,V,C)	LC
37. <i>Rubiaceae</i>	茜草科	119. <i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	繖花龍吐珠	(H,V,M)	LC
		120. <i>Paederia foetida</i> L.	雞屎藤	(C,V,C)	LC
38. <i>Rutaceae</i>	芸香科	121. <i>Murraya exotica</i> L.	月橘	(S,V,C)	LC
39. <i>Sapindaceae</i>	無患子科	122. <i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	倒地鈴	(C,R,C)	NA
		123. <i>Dimocarpus longan</i> Lour.	龍眼	(T,D,C)	NA
		124. <i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C. Sm. subsp. <i>formosana</i> (Hayata) F.G. Meyer	臺灣樂樹	(T,E,C)*	LC
40. <i>Scrophulariaceae</i>	玄參科	125. <i>Buddleja asiatica</i> Lour.	揚波	(S,V,C)	LC
41. <i>Solanaceae</i>	茄科	126. <i>Physalis angulata</i> L.	燈籠草	(H,R,C)	NA
		127. <i>Solanum americanum</i> Miller	光果龍葵	(H,R,C)	NA
		128. <i>Solanum diphyllum</i> L.	瑪瑙珠	(S,R,C)	NA
42. <i>Sphenocleaceae</i>	密穗桔梗科	129. <i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn.	尖瓣花	(H,V,C)	LC
43. <i>Talinaceae</i>	土人參科	130. <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	土人參	(H,R,C)	NA
44. <i>Urticaceae</i>	蕁麻科	131. <i>Boehmeria densiflora</i> Hook. & Arn.	密花芋麻	(S,V,C)	LC
		132. <i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm	小葉冷水麻	(H,R,C)	NA
		133. <i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.	霧水葛	(H,V,C)	LC
45. <i>Verbenaceae</i>	馬鞭草科	134. <i>Duranta erecta</i> L.	金露花	(S,R,C)	NA
		135. <i>Lantana × strigocamara</i> R.W. Sanders	馬纓丹	(S,R,C)	NA
46. <i>Vitaceae</i>	葡萄科	136. <i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>hancei</i> (Planch.) Momiy.	漢氏山葡萄	(C,V,C)	LC
		137. <i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	虎葛	(C,V,C)	LC
47. <i>Araceae</i>	天南星科	138. <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	芋	(H,D,C)	NA
		139. <i>Pistia stratiotes</i> L.	大萍	(H,R,C)	NA
		140. <i>Rhaphidophora aurea</i> (Lindl. ex Andre.) Birdsey	黃金葛	(C,D,C)	NA
		141. <i>Typhonium blumei</i> Nicolson & Sivadasan	土半夏	(H,V,C)	LC
48. <i>Asparagaceae</i>	天門冬科	142. <i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth	朱蕉	(H,D,C)	
49. <i>Cyperaceae</i>	莎草科	143. <i>Cyperus brevifolius</i> Rottb.	短葉水蜈蚣	(H,V,C)	LC
		144. <i>Cyperus difformis</i> L.	異花莎草	(H,V,C)	LC
		145. <i>Cyperus distans</i> L. f.	疏穗莎草	(H,V,C)	LC
		146. <i>Cyperus haspan</i> L.	畦畔莎草	(H,V,C)	LC
		147. <i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	輪傘莎草	(H,R,C)	NA
		148. <i>Cyperus iria</i> L.	碎米莎草	(H,V,C)	LC
		149. <i>Cyperus rotundus</i> L.	香附子	(H,V,C)	LC
		150. <i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich. var. <i>littoralis</i> Gaudich.	木虱草	(H,V,C)	LC
50. <i>Musaceae</i>	芭蕉科	151. <i>Torulinium odoratum</i> (L.) S. Hooper	斷節莎	(H,V,C)	LC
51. <i>Poaceae</i>	禾本科	152. <i>Musa × paradisiaca</i> L.	香蕉	(H,D,C)	NA
		153. <i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv.	地毯草	(H,R,C)	NA
		154. <i>Bambusa oldhamii</i> Munro	綠竹	(T,D,C)	
		155. <i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf	巴拉草	(H,R,C)	NA
		156. <i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone	象草	(S,R,C)	NA
		157. <i>Chloris barbata</i> Sw.	孟仁草	(H,R,C)	NA
		158. <i>Chloris virgata</i> Sw.	虎尾草	(H,R,M)	NA
		159. <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	狗牙根	(H,V,C)	LC
		160. <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv.	龍爪茅	(H,V,C)	LC
		161. <i>Dichanthium annulatum</i> (Forsk.) Stapf	雙花草	(H,R,C)	NA
		162. <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	馬唐	(H,R,M)	NA
		163. <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	稗	(H,V,C)	LC
		164. <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	牛筋草	(H,V,C)	LC

科名	科中名	學名	中文名	屬性代碼	2017紅皮書
		165. <i>Eragrostis tenella</i> (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	鯽魚草	(H,V,C)	LC
		166. <i>Imperata cylindrica</i> (L.) P. Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	(H,V,C)	LC
		167. <i>Leersia hexandra</i> Sw.	李氏禾	(H,V,C)	LC
		168. <i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	千金子	(H,V,C)	LC
		169. <i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs	大黍	(H,R,C)	NA
		170. <i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	紅毛草	(H,R,C)	NA
		171. <i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut.	五節芒	(H,V,C)	LC
		172. <i>Miscanthus sinensis</i> Anders.	白背芒	(H,V,C)	LC
		173. <i>Oryza sativa</i> L.	稻	(H,D,C)	
		174. <i>Panicum repens</i> L.	鋪地黍	(H,R,C)	LC
		175. <i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	開卡蘆	(S,V,C)	LC
		176. <i>Saccharum spontaneum</i> L.	甜根子草	(H,V,C)	LC
		177. <i>Sporobolus indicus</i> var. <i>major</i> (L.) R. Br. (Buse) Baaijens	鼠尾粟	(H,V,C)	LC
52. <i>Typhaceae</i>	香蒲科	178. <i>Typha orientalis</i> C. Presl	香蒲	(H,V,C)	LC

註：

屬性代碼對照表	
屬性(A)	T：喬木、S：灌木、C：藤本、H：草本
屬性(B)	E：特有、V：原生、R：歸化、D：栽培
屬性(C)	C：普遍、M：中等、R：稀有
2017 紅皮書	CR：極危、EN：瀕危、VU：易危、NT：近危
	屬性代碼後方註記「*」，表示調查中為栽培植物