

# 決標公告

公告日: 113/03/04

機關資料	機關代碼	3.13.52.3
	機關名稱	台灣自來水股份有限公司第三區管理處
	單位名稱	發包中心
	機關地址	300 新竹市 東區 博愛街1號
	聯絡人	卓佩珍
	聯絡電話	(03) 5712141 # 793
	傳真號碼	(03) 5724205

已公告資料	標案案號	WR-112-0301-0038
	招標方式	公開招標
	決標方式	最低標
	是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理	否
	新增公告傳輸次數	02
	是否依據採購法第106條第1項第1款辦理	否
	標案名稱	新竹縣湖口鄉新湖路供水改善工程
	決標資料類別	決標公告
	是否屬共同供應契約採購	否
	是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)	否
	是否複數決標	否
	是否共同投標	否
	是否依據採購法第99條	否
標的分類	<工程類> 5162 水管及排水設施鋪設工程	

	是否屬統包	否
	是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證	否
	開標時間	113/02/21 10:00
	原公告日期	113/02/15 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
	採購金額級距	公告金額以上未達查核金額
	辦理方式	自辦
	是否適用條約或協定之採購	是否適用WTO政府採購協定(GPA)：否 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)：否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)：否
	本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購	否
	本採購是否屬「涉及國家安全」採購	否
	預算金額是否公開	是
	預算金額	12,674,550元 壹仟貳佰陸拾柒萬肆仟伍佰伍拾元
	是否受機關補助	否
	履約地點	新竹縣(非原住民地區)
	履約地點(含地區)	新竹縣 - 湖口
	本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本	是
	是否屬災區重建工程	否
	是否為政策及業務宣導業務	否
投標廠商	投標廠商家數	2
	投標廠商1	
	廠商代碼	89632465

廠商名稱	翊恩營造股份有限公司
是否得標	是
組織型態	公司登記
廠商業別	其他
廠商地址	302 新竹縣 竹北市 縣政十四街34巷12弄3號1樓
廠商電話	(03) 4163375
決標金額	11,060,000元 壹仟壹佰零陸萬元
得標廠商國別	中華民國(Republic of China (Taiwan))
是否為中小企業	是
履約起迄日期	113/02/21 - 113/05/31 (預估)
雇用員工總人數是否超過100人	否
投標廠商2	
廠商代碼	53376737
廠商名稱	晁豐工程有限公司
是否得標	否
組織型態	公司登記

決標品項	決標品項數	1
	第1品項	
	品項名稱	新竹縣湖口鄉新湖路供水改善工程
	是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標	否
	得標廠商1	
	得標廠商	翊恩營造股份有限公司
	預估需求數量	1
	得標廠商原始投標金額	11,060,000元 壹仟壹佰零陸萬元

決標金額	11,060,000元 壹仟壹佰零陸萬元
底價金額	11,990,000元 壹仟壹佰玖拾玖萬元
原產地國別	原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan)) 原產地國別 11,060,000元 得標金額 壹仟壹佰零陸萬元
未得標廠商1	
未得標廠商	晁豐工程有限公司
是否合格	是
標價金額	12,410,000元 壹仟貳佰肆拾壹萬元
未得標原因	資格、規格合於招標文件但非最低(高)標
標價偏低理由	

決標資料	決標公告序號	001
	決標日期	113/02/21
	決標公告日期	113/03/04
	契約編號	3-113-005
	是否刊登公報	是
	招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術	否
	得標廠商投標文件是否有提出使用BIM技術	否
	底價金額	11,990,000元 壹仟壹佰玖拾玖萬元
	底價金額是否公開	是
	總決標金額	11,060,000元 壹仟壹佰零陸萬元

總決標金額是否公開	是
契約是否訂有依物價指數調整價金規定	是 依特定個別項目: 預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼、瀝青混凝土，指數漲跌幅調整幅度: 10% 依特定中分類項目: 水泥及其製品類、砂石及級配類、金屬製品類、瀝青及其製品類，指數漲跌幅調整幅度: 10% 依總指數漲跌幅調整幅度: 5%
履約執行機關	機關代碼：3.13.52.3 機關名稱：台灣自來水股份有限公司第三區管理處
是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核	否 1. 評估無涉及生態環境保育議題之已開發場所之工程，且經上級機關審查確認
是否屬「文化藝術獎助及促進條例」第15條規定應設置公共藝術(公有建築物/5億元以上重大公共工程計畫)	否
附加說明	決標標的數量摘要：埋設 $\phi$ 200mmDIP-560M、 $\phi$ 100mmDIP-910M、瀝青混凝土鋪面，厚5cm，封層8,846M <sup>2</sup> 、控制性低強度回填材料1,234M <sup>3</sup> 等自來水管及設備施工埋設或安裝等。