

112年07月關西淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	08:30	09:05	08:25	08:20	08:25	08:30	08:30	08:50	09:05	08:30	08:25	08:25	08:30	08:20	08:45	08:45	08:30	08:30	08:30	08:25	08:25	08:55	08:50	08:20	08:30	08:35	08:25	08:25	08:45	08:45	08:30	
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰雨	晴	陰	晴	晴	晴	陰	陰	陰	晴	陰	陰	陰	陰	陰	多雲	
3.氣溫(°C)	30.7	29.4	29.2	28.5	29.0	29.3	29.4	29.1	29.2	29.7	30.1	29.6	29.6	29.4	30.9	29.4	29.6	29.4	28.4	29.0	29.6	28.8	27.7	29.0	28.8	28.3	28.7	29.0	27.7	28.2	28.5	
4.水溫(°C)	27.8	27.3	25.6	25.1	26.1	26.5	26.5	27.3	28.1	26.8	27.1	27.0	25.3	26.2	28.4	27.2	26.5	26.4	25.7	26.0	27.2	27.7	25.4	26.1	24.6	25.6	26.1	25.9	26.5	26.6	25.5	
5.外觀	濁	濁	濁	微濁	微濁	微濁	濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	濁	濁	濁	微濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	微濁	濁	濁	濁	濁	微濁	濁	微濁	濁	
6.濁度(NTU)	75.6	40.3	42.3	8.8	7.2	9.09	28.9	7.55	5.73	6.95	9.01	6.86	95.3	21.4	25.4	6.91	46	18.9	77.1	17.2	18.3	55.6	8.58	16.3	26.9	27	22.1	8.99	17.1	9.43	61.1	
7.色度 (鉑鈷單位)	40	35	35	15	15	10	20	10	10	10	15	15	45	20	15	10	35	20	35	15	15	35	10	15	20	25	20	15	15	15	35	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	7.67	7.73	7.77	7.97	7.96	8.01	8.06	8.02	8.02	8.07	8.07	8.10	7.63	7.87	7.96	8.04	7.83	7.83	7.73	7.81	7.80	7.76	7.67	7.65	7.87	79.40	7.95	7.98	7.99	8.03	7.83	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.鐵(mg/L)							0.13							0.17							0.29							0.12				
12.錳(mg/L)							0.84							0.082							0.077							0.056				
13.鋁(mg/L)							0.018							0.024							0.013							0.017				

註:打—為無須辦理此檢查項目

112年07月關西淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	15:35	15:10	15:25	15:10	15:20	15:10	15:20	15:00	15:10	15:20	15:20	15:20	15:25	15:20	15:05	13:55	15:10	15:25	15:15	15:20	15:20	15:15	15:40	15:05	15:25	08:50	15:20	15:15	15:25	15:25	15:20
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陣雨	雷陣雨	陣雨	晴	晴	陰雨	陣雨	雨	雨	雨	陣雨	陰	陰	雨	晴	陰	雨	陰	陰	雨	多雲
3.氣溫(°C)	28.3	31.7	33.1	33.4	33.6	33.6	34.1	32.9	32.9	33.6	32.1	32.4	32.2	33.6	31.4	28.4	32.4	31.8	30.6	31.2	31.2	28.4	30.4	31.6	33.6	30.6	30.6	30.5	29.9	29.8	31.2
4.水溫(°C)	28.0	27.9	27.6	27.6	27.7	28.6	28.6	27.8	28.8	28.5	28.4	28.0	27.1	28.2	29.1	27.4	28.2	27.8	26.5	27.5	27.8	27.7	26.7	27.9	28.4	27.3	27.5	26.7	27.5	27.1	27.2
5.外觀	清	濁	濁	微濁	微濁	微濁	濁	微濁	微濁	微濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	微濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	微濁	濁
6.濁度(NTU)	65.7	79.1	39.8	7.65	7.04	8.03	17.1	6.87	5	7.24	17.3	17.5	84.7	20.2	24.8	28.3	41.9	17.5	66.8	17	17.2	40.8	9.05	15.9	21.6	26.3	21.8	22.2	25.5	8.16	50.3
7.色度 (鉑鈷單位)	35	45	30	15	15	10	15	10	10	10	15	20	35	20	15	15	30	20	35	15	15	25	10	15	20	25	20	15	20	15	30
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH值	7.60	7.61	8.01	8.18	8.24	8.27	8.31	8.15	8.21	8.27	8.33	8.22	8.01	8.10	8.12	8.15	8.01	8.17	7.81	8.08	8.09	7.58	7.75	0.61	8.08	8.09	8.07	8.05	8.09	8.13	7.84
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註:打—為無須辦理此檢查項目

112年07月關西淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	09:00	09:25	08:40	08:35	08:40	08:45	08:45	09:10	09:25	08:45	08:40	08:40	08:50	08:40	09:05	09:10	08:50	08:45	08:45	08:40	08:40	09:15	09:10	08:35	08:45	08:50	08:40	08:40	09:05	09:05	08:45	
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰雨	晴	陰	晴	晴	晴	陰	陰	陰	晴	陰	陰	陰	陰	陰	陰	多雲
3.氣溫(°C)	30.7	29.4	29.4	28.6	29.3	29.6	29.7	29.1	29.2	30.0	30.2	29.8	29.8	29.6	30.9	29.4	29.7	29.6	28.5	29.2	29.8	28.8	27.7	29.2	29.2	28.7	29.0	29.2	27.7	28.2	28.6	
4.水溫(°C)	28.0	27.3	25.7	25.7	25.8	26.0	27.4	27.4	28.0	27.1	26.9	27.9	26.1	26.5	28.6	27.2	26.7	26.6	25.6	26.1	26.8	27.9	25.6	25.9	25.6	26.3	25.9	25.7	26.6	26.6	25.8	
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	
6.濁度(NTU)	0.34	0.27	0.27	0.29	0.30	0.28	0.27	0.27	0.31	0.27	0.30	0.31	0.30	0.29	0.28	0.28	0.35	0.27	0.29	0.28	0.30	0.27	0.31	0.28	0.29	0.29	0.27	0.26	0.27	0.32	0.30	
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	M5	<5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	7.70	7.61	7.67	7.87	8.03	8.11	8.13	8.00	7.99	8.14	8.13	8.16	7.69	7.85	7.95	7.98	7.70	7.82	7.57	7.74	7.71	7.60	7.61	7.61	7.79	8.01	8.03	8.06	7.96	7.96	7.76	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.59	0.65	0.70	0.69	0.65	0.65	0.59	0.61	0.58	0.73	0.60	0.70	0.59	0.69	0.60	0.66	0.53	0.55	0.76	0.73	0.66	0.61	0.70	0.61	0.71	0.73	0.63	0.75	0.59	0.67	0.68	
11.鐵(mg/L)							0.02							<0.02							<0.02							0.02				
12.錳(mg/L)							0.018							0.025							0.015							<0.01				
13.鋁(mg/L)							0.038							0.096							0.096							0.027				

註:打—為無須辦理此檢查項目

112年07月關西淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	15:40	15:15	15:35	15:20	15:30	15:20	15:30	15:10	15:15	15:30	15:25	15:25	15:30	15:30	15:10	14:05	15:20	15:35	15:25	15:30	15:25	15:20	15:40	15:15	15:35	15:25	15:30	15:30	15:35	15:30	15:35
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陣雨	雷陣雨	陣雨	晴	晴	陰雨	陣雨	雨	雨	雨	陣雨	陰	陰	雨	晴	陰	雨	陰	陰	雨	多雲
3.氣溫(°C)	28.3	27.9	33.1	33.4	33.6	33.6	34.1	32.9	32.9	33.6	32.1	32.4	32.2	33.6	31.4	28.4	32.4	31.8	30.6	31.2	31.2	28.4	30.4	31.6	33.6	30.6	30.6	30.5	29.9	29.8	31.2
4.水溫(°C)	28.0	28.1	27.4	27.1	27.3	28.6	28.4	28.1	29.0	28.5	28.1	27.6	27.1	28.0	29.2	27.6	28.1	27.7	26.6	27.4	27.6	27.9	26.7	27.5	28.5	27.5	27.2	25.0	27.7	27.4	27.5
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	0.27	0.33	0.27	0.27	0.29	0.28	0.28	0.26	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.28	0.32	0.32	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28	0.26	0.29	0.29	0.30	0.29
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	7.68	7.64	7.77	8.00	8.14	8.16	8.16	8.11	8.12	8.15	8.13	8.17	7.71	8.01	8.00	8.09	7.73	7.98	7.75	7.99	7.93	7.49	7.68	7.70	7.86	8.01	8.09	8.05	8.02	8.02	7.85
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.69	0.56	0.57	0.59	0.61	0.56	0.62	0.60	0.66	0.59	0.64	0.58	0.66	0.67	0.62	0.60	0.60	0.69	0.61	0.60	0.60	0.57	0.67	0.66	0.62	0.60	0.69	0.66	0.66	0.80	0.65

註:打一為無須辦理此檢查項目

112年07月新埔淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	08:50	09:05	19:10	09:50	09:10	08:50	08:55	08:50	09:10	08:55	09:00	09:05	09:15	09:10	09:25	09:10	08:50	09:15	09:05	09:10	09:05	09:15	09:10	09:05	09:20	09:15	09:20	09:15	09:10	09:15	09:20	
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰雨	雨	雨	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	31.0	32.0	33.0	31.0	34.0	32.0	30.0	35.0	32.0	31.5	31.0	33.0	32.0	32.0	31.5	35.0	34.0	32.0	32.5	34.0	32.0	31.0	31.0	31.0	33.0	29.0	28.0	27.0	31.0	28.0	29.0	
4.水溫(°C)	25.2	26.1	26.1	25.5	26.3	26.1	25.4	26.7	26.0	26.0	26.7	26.8	26.1	27.6	26.8	27.5	27.2	27.1	25.7	25.9	25.5	24.8	26.9	26.4	26.5	26.9	26.8	26.8	27.1	24.9	25.1	
5.外觀	清	微清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	微清	微清	微清	微清	微清	清	清	清	清	清	清	微清	微清	清	清	微清	清	微濁	微清
6.濁度(NTU)	1.07	5.94	1.56	3.76	3.28	3.32	1.11	1.32	5.85	6.64	3.14	3.73	3.53	7.54	6.74	4.57	4.17	5.18	3.03	3.52	3.66	2.42	4.61	5.42	6.57	6.56	2.36	7.63	2.93	14.6	6.91	
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	5	5	<5	5	<5	<5	5	<5	5	5	5	<5	5	5	5	30	5	5	5	40	40	5	5	5	5	5	5	5	20	5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	6.83	6.79	6.85	6.65	6.76	6.89	6.73	6.92	6.83	6.92	6.94	6.97	6.76	6.67	6.70	6.70	7.08	6.66	6.76	6.85	7.31	6.95	6.77	6.87	6.85	6.97	6.98	6.84	6.85	6.79	7.02	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.鐵(mg/L)																																
12.錳(mg/L)																																
13.鋁(mg/L)																																

註:打—為無須辦理此檢查項目

112年07月新埔淨水場水質檢驗(原水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.採樣時分	16:20	16:20	16:30	16:50	16:50	16:40	18:50	16:30	16:30	17:05	16:45	16:40	17:30	16:30	16:40	17:00	16:20	17:10	16:30	17:30	19:00	17:10	17:00	16:50	16:30	17:20	17:40	18:40	17:30	17:30	17:10
2.天氣當天	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	陰	晴	陰	雨	晴
3.氣溫(°C)	31.0	30.5	32.0	30.5	33.0	32.0	32.0	33.0	34.0	33.0	31.0	30.5	31.5	32.0	33.0	33.0	31.5	30.0	32.0	30.5	29.0	30.5	29.0	32.0	32.0	28.0	29.0	27.0	28.0	28.0	28.5
4.水溫(°C)	25.3	24.8	26.0	25.7	25.8	25.8	24.7	25.1	25.4	25.8	26.7	25.7	25.3	25.4	25.3	25.2	24.7	25.7	25.8	26.0	25.5	25.3	25.2	25.3	26.3	25.2	24.2	25.2	25.1	25.1	25.2
5.外觀	微清	微清	清	微清	微清	微清	微清	微清	清	微清	清	微清	微清	微清	清	清	清	微清	微濁	微清	清	微清	微清	微清	微清	微清	微清	清	微清	微清	
6.濁度(NTU)	2.96	4.39	1.83	9.86	9.66	3.88	3.88	3.36	2.18	3.89	3.14	3.43	8.18	7.65	3.38	1.88	8.41	5.33	5.33	3.79	2.11	4.33	3.98	7.53	6.69	5.43	5.66	6.39	1.21	8.38	8.66
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<5	<5	<5	<5	5	5	5	35	5	10	5	5	5	5	5	10	10
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH值	6.89	6.81	6.84	6.76	6.86	6.81	6.81	6.83	6.85	6.92	6.94	6.99	6.81	6.82	6.84	6.98	6.80	6.69	6.78	6.89	7.26	6.91	6.79	6.91	6.90	6.99	7.02	6.83	6.82	6.83	7.02
10.自由有效餘氯 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註:打—為無須辦理此檢查項目

112年07月新埔淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.採樣時分	09:30	09:25	09:40	10:25	09:40	09:40	09:10	09:20	09:50	09:30	09:15	09:55	09:45	00:50	10:05	09:45	09:10	09:55	09:45	09:40	09:45	09:55	09:45	09:45	09:50	09:55	09:50	09:45	09:40	09:40	09:55	
2.天氣當天	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰雨	雨	雨	晴	晴	晴
3.氣溫(°C)	31.0	32.0	33.0	31.0	34.0	32.0	30.0	35.0	32.0	31.5	31.0	33.0	32.0	32.0	31.5	35.0	34.0	32.0	32.5	34.0	32.0	31.0	31.0	31.0	33.0	29.0	28.0	27.0	31.0	28.0	29.0	
4.水溫(°C)	27.8	26.2	27.9	27.8	27.9	28.8	28.4	28.8	28.4	28.1	28.5	28.6	28.2	29.0	28.5	29.2	28.9	29.3	28.5	28.8	29.1	28.8	28.2	28.0	28.1	28.8	28.6	27.6	27.8	25.6	27.7	
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	
6.濁度(NTU)	0.24	0.35	0.2	0.34	0.33	0.25	0.22	0.21	0.21	0.26	0.24	0.25	0.35	0.39	0.37	0.36	0.36	0.64	0.57	0.49	0.69	0.55	0.42	0.65	0.48	0.53	0.29	0.51	0.25	0.4	0.73	
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5	20	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9.pH 值	6.98	6.87	6.92	7.00	7.02	6.97	6.97	7.02	6.98	6.95	7.10	6.99	6.87	6.87	6.89	6.88	6.76	6.88	6.79	6.90	7.09	6.98	7.05	7.06	7.07	7.11	7.08	7.04	7.05	7.01	7.06	
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.72	0.80	0.76	0.68	0.69	0.67	0.67	0.64	0.74	0.67	0.73	0.74	0.64	0.63	0.63	0.63	0.61	0.63	0.63	0.58	0.64	0.68	0.69	0.71	0.72	0.72	0.66	0.78	0.65	0.60	0.65	
11.鐵(mg/L)									<0.02					0.04								0.02								<0.02		
12.錳(mg/L)									<0.01					<0.01								0.047								<0.01		
13.鋁(mg/L)									0.029					0.057								0.046								0.037		

註:打一為無須辦理此檢查項目

112年07月新埔淨水場水質檢驗(清水)

檢驗項目	檢 驗 日 期																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1.採樣時分	16:30	16:30	16:50	17:00	17:00	16:50	19:00	16:40	16:40	17:15	16:55	16:50	17:40	16:40	16:50	17:10	16:30	17:20	16:40	19:00	19:00	17:20	17:10	17:00	16:40	17:30	17:50	18:50	17:40	17:30	17:20		
2.天氣當天	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	陰	晴	陰	雨	晴		
3.氣溫(°C)	31.0	30.5	32.0	30.5	33.0	32.0	32.0	33.0	34.0	33.0	31.0	30.5	31.5	32.0	33.0	33.0	31.5	30.0	32.0	30.5	29.0	30.5	29.0	32.0	32.0	28.0	29.0	27.0	28.0	28.0	28.5		
4.水溫(°C)	25.9	25.4	26.5	26.3	26.4	26.4	25.3	25.5	25.8	26.4	26.8	26.4	26.0	26.1	26.2	25.8	25.4	26.4	26.5	27.0	25.8	26.0	25.9	25.9	27.9	25.9	24.9	25.9	25.8	25.8	25.9		
5.外觀	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清	微清	清	清	清	清
6.濁度(NTU)	0.27	0.19	0.18	0.31	0.19	0.19	0.22	0.21	0.22	0.25	0.25	0.19	0.34	0.32	0.31	0.41	0.55	0.49	0.24	0.80	0.66	0.40	0.34	0.38	0.47	0.44	0.30	0.28	0.27	0.39	0.35		
7.色度 (鉑鈷單位)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5		
8.臭味(有無)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9.pH 值	7.00	6.96	6.95	6.99	7.01	6.98	6.97	6.98	6.96	7.01	7.04	7.04	6.89	6.88	6.91	7.03	6.92	6.92	6.94	6.97	7.31	6.99	7.02	7.05	7.08	7.14	7.13	7.01	6.99	7.03	7.09		
10.自由有效餘氯 (mg/L)	0.68	0.71	0.73	0.69	0.63	0.69	0.66	0.72	0.74	0.64	0.64	0.66	0.65	0.67	0.68	0.71	0.54	0.64	0.64	0.66	0.53	0.78	0.78	0.71	0.72	0.68	0.61	0.64	0.66	0.69	0.65		

註:打一為無須辦理此檢查項目