

新市服務所2026年3月份水質數據

台南安定區 | 2026年03月16日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 033 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.79 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 23.2 | -- |
| 備註 | 安定區中沙里中崙23號 | 地點 |

台南大內區 | 2026年03月11日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 258 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.65 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 24.1 | -- |
| 備註 | 大內區石子瀨122之21號 | 地點 |

台南安定區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 032 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |

| | | |
|------------------|---------------|---------|
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.75 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 20.8 | -- |
| 備註 | 安定區港口里244之31號 | 地點 |

台南善化區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 030 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.78 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 21.0 | -- |
| 備註 | 善化區中正路376號 | 地點 |

台南善化區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 031 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.30 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.70 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 23.0 | -- |

| | | |
|----|--------------|----|
| 備註 | 善化區文昌路26-11號 | 地點 |
|----|--------------|----|

台南善化區 | 2026年03月10日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 262 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.1 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.59 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 22.0 | -- |
| 備註 | 善化區北子店183號 | 地點 |

台南新市區 | 2026年03月04日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 050 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.60 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.55 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 22.2 | -- |
| 備註 | 新市區潭頂里544號 | 地點 |

台南新市區 | 2026年03月04日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 053 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.10 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |

| | | |
|------------------|------------|---------|
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.46 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 23.2 | -- |
| 備註 | 新市區長安街104號 | 地點 |

台南新市區 | 2026年03月04日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 054 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.30 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.67 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 23.3 | -- |
| 備註 | 新市區民生路230號 | 地點 |

台南新市區 | 2026年03月04日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 055 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.68 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 22.8 | -- |

| | | |
|----|------------|----|
| 備註 | 新市區中正路180號 | 地點 |
|----|------------|----|

台南山上區 | 2026年03月04日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 051 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.2 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.68 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 23.2 | -- |
| 備註 | 山上區新庄里58-6號 | 地點 |

台南山上區 | 2026年03月04日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 052 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.1 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.65 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 22.4 | -- |
| 備註 | 山上區山上里201-2號 | 地點 |

台南左鎮區 | 2026年03月04日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 114 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |

| | | |
|------------------|------------|---------|
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.54 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | 16 | 100 |
| 水溫(°C) | 23.1 | -- |
| 備註 | 左鎮區中正路128號 | 地點 |

台南新化區 | 2026年03月04日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 111 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.9 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.60 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 22.6 | -- |
| 備註 | 新化區北勢176之1號 | 地點 |

台南新化區 | 2026年03月04日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 112 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.37 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 23.6 | -- |

| 備註 | 新市區永就里55-7號 | 地點 |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 台南新化區 2026年03月04日 | | |
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
| 取樣地點 | 113 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.1 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.42 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 21.8 | -- |
| 備註 | 新化區那菝林2之8號 | 地點 |