

新市服務所2025年11月份水質數據

台南安定區 | 2025年11月19日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 032 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉻鉛單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.66 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 24.4 | -- |
| 備註 | 安定區港口里244之31號 | 地點 |

台南善化區 | 2025年11月19日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 030 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉻鉛單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.68 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 24.6 | -- |
| 備註 | 善化區中正路376號 | 地點 |

台南善化區 | 2025年11月19日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 031 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉻鉛單位) | <5 | 5 |

| | | |
|------------------|--------------|---------|
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.69 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 25.1 | -- |
| 備註 | 善化區文昌路26-11號 | 地點 |

台南善化區 | 2025年11月19日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 262 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.30 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.1 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.57 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | 16 | 100 |
| 水溫(°C) | 26.2 | -- |
| 備註 | 善化區北子店183號 | 地點 |

台南安定區 | 2025年11月18日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 033 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.30 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.89 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 26.0 | -- |

| | | |
|----|-------------|----|
| 備註 | 安定區中沙里中崙23號 | 地點 |
|----|-------------|----|

台南大內區 | 2025年11月17日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 258 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.10 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.1 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.56 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | 18 | 100 |
| 水溫(°C) | 27.8 | -- |
| 備註 | 大內區石子瀨122之21號 | 地點 |

台南新市區 | 2025年11月05日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 050 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.5 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.68 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 26.3 | -- |
| 備註 | 新市區潭頂里544號 | 地點 |

台南新市區 | 2025年11月05日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 053 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.10 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |

| | | |
|------------------|------------|---------|
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.37 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 30.7 | -- |
| 備註 | 新市區長安街104號 | 地點 |

台南新市區 | 2025年11月05日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 054 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.30 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.65 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | 1 | 100 |
| 水溫(°C) | 28.4 | -- |
| 備註 | 新市區民生路230號 | 地點 |

台南新市區 | 2025年11月05日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 055 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.58 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 27.4 | -- |

| | | |
|----|------------|----|
| 備註 | 新市區中正路180號 | 地點 |
|----|------------|----|

台南山上區 | 2025年11月05日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 051 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.60 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 27.6 | -- |
| 備註 | 山上區新庄里58-6號 | 地點 |

台南山上區 | 2025年11月05日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 052 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.15 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.8 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.45 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 26.6 | -- |
| 備註 | 山上區山上里201-2號 | 地點 |

台南左鎮區 | 2025年11月05日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 114 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.10 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |

| | | |
|------------------|------------|---------|
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.63 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | 16 | 100 |
| 水溫(°C) | 26.9 | -- |
| 備註 | 左鎮區中正路128號 | 地點 |

台南新化區 | 2025年11月05日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 111 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.5 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.73 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 26.2 | -- |
| 備註 | 新化區北勢176之1號 | 地點 |

台南新化區 | 2025年11月05日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 取樣地點 | 112 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.50 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.7 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.89 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | 2 | 100 |
| 水溫(°C) | 27.7 | -- |

| 備註 | 新市區永就里55-7號 | 地點 |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 台南新化區 2025年11月05日 | | |
| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
| 取樣地點 | 113 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.10 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.6 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.58 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(°C) | 26.1 | -- |
| 備註 | 新化區那拔林2之8號 | 地點 |