

台南服務所2024年3月份水質數據

台南北區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	082	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.82	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.4	--
備註	北區開元路67號	地點

台南北區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	083	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.78	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.4	--
備註	北區公園路796號	地點

台南北區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	084	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.76	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.6	--
備註	北區西門路4段293號	地點

台南北區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	085	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.86	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.6	--
備註	北區西門路3段43號	地點

台南中西區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	086	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.85	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.1	--

備註	中西區金華路4段17號	地點
----	-------------	----

台南中西區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	087	編號
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.75	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.51	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.8	--
備註	中西區府前路2段244號	地點

台南安平區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	088	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.66	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.8	--
備註	安平區永華路2段210號	地點

台南安平區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	089	編號
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.56	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.4	--
備註	安平區健康三街480號	地點

台南安平區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	090	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.85	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.4	--
備註	安平區安北路42號	地點

台南安平區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	091	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.79	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.5	--

備註	安平區國勝路35巷17號	地點
----	--------------	----

台南安南區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	093	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.87	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.30	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.4	--
備註	安南區顯宮二街1號	地點

台南安南區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	094	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.79	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.0	--
備註	安南區安中路6段225號	地點

台南安南區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	095	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.69	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.31	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.2	--
備註	安南區公學路4段264-1號	地點

台南安南區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	097	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.79	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.0	--
備註	安南區安中路4段142號	地點

台南安南區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	098	編號
濁度(NTU)	0.50	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.74	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.2	--

備註	安南區安中路2段316號	地點
----	--------------	----

台南安南區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	099	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.67	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.0	--
備註	安南區海佃路2段409號	地點

台南安南區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	100	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.71	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.30	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.6	--
備註	安南區安通路5段499號	地點

台南安南區 | 2024年03月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	101	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.73	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.59	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.2	--
備註	安南區安和路1段382-3號	地點

台南北區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	081	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.85	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	23.6	--
備註	北區林森路3段209號	地點

台南中西區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	078	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.81	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.4	--

備註	中西區友愛街38號	地點
----	-----------	----

台南中西區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	079	編號
濁度(NTU)	0.45	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.66	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	26.3	--
備註	中西區南寧街104號	地點

台南中西區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	080	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.95	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	26.8	--
備註	中西區府連路20號	地點

台南東區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	063	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.87	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.56	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	22.4	--
備註	東區裕農路595號	地點

台南東區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	064	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.91	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	22.8	--
備註	東區莊敬路64號	地點

台南東區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	065	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.97	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	23.2	--

備註	東區東門路1段215號	地點
----	-------------	----

台南東區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	066	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.91	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.4	--
備註	東區中華東路3段108號	地點

台南東區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	068	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.90	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.39	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.8	--
備註	東區崇德五街79號	地點

台南南區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	069	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.84	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.0	--
備註	南區中華南路1段110號	地點

台南南區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	070	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.68	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.2	--
備註	南區永成路3段529號	地點

台南南區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	071	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.57	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.6	--

備註	南區興隆路156號	地點
----	-----------	----

台南南區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	072	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.57	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.4	--
備註	南區喜樹路314號	地點

台南南區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	073	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.74	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.31	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	23.6	--
備註	南區明興路977號	地點

台南南區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	074	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.69	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.0	--
備註	南區金華路1段190號	地點

台南南區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	075	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.80	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.6	--
備註	南區健康路2段284號	地點

台南南區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	076	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.67	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.0	--

備註	南區新信路6號	地點
----	---------	----

台南南區 | 2024年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	077	編號
濁度(NTU)	0.80	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.76	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.4	--
備註	南區新興路273號	地點

台南北區 | 2024年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	082	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.86	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.0	--
備註	北區開元路67號	地點

台南北區 | 2024年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	083	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.89	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	3	100
水溫(°C)	25.7	--
備註	北區公園路796號	地點

台南北區 | 2024年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	084	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.74	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.5	--
備註	北區西門路4段293號	地點

台南北區 | 2024年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	085	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.64	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	6	100
水溫(°C)	25.3	--

備註	北區西門路3段43號	地點
----	------------	----

台南北區 | 2024年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	081	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.34	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.3	--
備註	北區林森路3段209號	地點

台南中西區 | 2024年03月18日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	086	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.63	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.1	--
備註	中西區金華路4段17號	地點

台南中西區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	080	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.78	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.0	--
備註	中西區府連路20號	地點

台南東區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	063	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.89	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.0	--
備註	東區裕農路595號	地點

台南東區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	064	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.87	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.0	--

備註	東區莊敬路64號	地點
----	----------	----

台南東區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	066	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.76	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.6	--
備註	東區中華東路3段108號	地點

台南東區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	068	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.83	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	1	100
水溫(°C)	25.0	--
備註	東區崇德五街79號	地點

台南南區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	069	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.70	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.7	--
備註	南區中華南路1段110號	地點

台南安南區 | 2024年03月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	094	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.79	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.6	--
備註	安南區安中路6段225號	地點

台南安南區 | 2024年03月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	095	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.96	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.6	--

備註	安南區公學路4段264-1號	地點
----	----------------	----

台南安南區 | 2024年03月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	098	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.82	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.0	--
備註	安南區安中路2段316號	地點

台南安南區 | 2024年03月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	099	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.93	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	1	100
水溫(°C)	25.8	--
備註	安南區海佃路2段409號	地點

台南安南區 | 2024年03月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	100	編號
濁度(NTU)	0.40	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.80	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.2	--
備註	安南區安通路5段499號	地點

台南安南區 | 2024年03月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	101	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.89	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.6	--
備註	安南區安和路1段382-3號	地點

台南中西區 | 2024年03月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	087	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.58	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	24.9	--

備註	中西區府前路2段244號	地點
----	--------------	----

台南中西區 | 2024年03月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	078	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.79	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.4	--
備註	中西區友愛街38號	地點

台南安平區 | 2024年03月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	088	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.68	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.0	--
備註	安平區永華路2段210號	地點

台南安平區 | 2024年03月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	090	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.91	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.6	--
備註	安平區安北路42號	地點

台南安平區 | 2024年03月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	091	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.83	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.2	--
備註	安平區國勝路35巷17號	地點

台南東區 | 2024年03月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	065	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.83	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.51	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(°C)	25.6	--

備註	東區東門路1段215號	地點
----	-------------	----