

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ERSD114H0853

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

樣品檢測報告

委託單位：集盛化學有限公司

採樣時間：114/04/22 10:40

受測單位：台灣自來水公司第七區管理處物料課

樣品名稱：硫酸((113)七物約字第012號第3次備妥數量)

收樣時間：114/04/25 10:35

樣品編號：H1140425C

報告日期：114/05/07

採樣單位：(詳見備註5)

報告編號：R1140853H11

採樣地點：集盛化學有限公司/桃園市大園區國際路1段181號

聯絡人：劉子華

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
飲用水水質處理藥劑硫酸中砷	<0.95	參考NIEA M104.02C	ppm	
飲用水水質處理藥劑硫酸中鐵	3.90	參考NIEA M104.02C	ppm	
飲用水水質處理藥劑硫酸中鎘	<0.95	參考NIEA M104.02C	ppm	
飲用水水質處理藥劑硫酸中鉛	<0.95	參考NIEA M104.02C	ppm	
飲用水水質處理藥劑硫酸中汞	<0.0050	參考NIEA D434.11B	ppm	
飲用水水質處理藥劑硫酸中鉻	<0.95	參考NIEA M104.02C	ppm	

以下空白

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本樣品由委託單位自行送樣，採樣時間、採樣地點、採樣單位及檢測項目均由委託單位提供，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共1頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。
5. 委託單位提供採樣單位：台灣自來水公司第七區管理處物料課-吳俊明/集盛化學有限公司-卓慧玲。
6. 委託單位提供以下資料：(1)採(抽)樣地點：水質課；(2)原取樣地點：集盛化學有限公司；(3)抽樣日期：114年4月23日；(4)原採樣日期：114年04月22日10時40分；(5)抽樣單位人員：水質課人員：郝國評。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

楊尚書

報告專用章

上準環境科技(股)公司

負責人：鄭景智

檢驗室主任：楊尚書

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第018號

地址：台中市西屯區工業36路41號

行程代碼：ERDW25040070

專案編號：ER114H2686

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：東展化工股份有限公司

受測單位：台灣自來水公司第七區管理處物料課

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：(詳見備註4)

採樣地點：台灣自來水公司第七區管理處坪頂廠(第9車)

樣品名稱：聚氯化鋁(114)七物約字第003號，第2批

樣品編號：H1140422206

採樣方法：---

樣品特性：液態

採樣時間：114/04/10 08:30

收樣時間：114/04/22 11:40

報告日期：114/05/05

報告編號：R1142686H11

聯絡人：劉子華

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中砷	ND	NIEA D417.44B NIEA D433.11B	ppm	MDL=0.0082
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鎘	ND	NIEA D417.44B NIEA D431.13B	ppm	MDL=0.18
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉛	ND	NIEA D417.44B NIEA D431.13B	ppm	MDL=2.73
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中汞	ND	NIEA D417.44B NIEA D434.11B	ppm	MDL=0.0039
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉻	ND	NIEA D417.44B NIEA D431.13B	ppm	MDL=1.66
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中錳	<2.50	NIEA D417.44B NIEA D431.13B	ppm	MDL=0.75
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鐵	18.5	NIEA D417.44B NIEA D431.13B	ppm	

以下空白

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本樣品由委託單位自行送樣，採樣時間、採樣地點、採樣單位及檢測項目均由委託單位提供，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共1頁，分離使用無效。
4. 委託單位提供採樣單位：台灣自來水公司第七區管理處坪頂廠-呂啓宏、東展化工股份有限公司-許遵慶。
5. 委託單位提供以下資料：(1)採(抽)樣地點：水質課。(2)原取樣地點：坪頂廠(第9車)。(3)抽樣日期：114年04月18日。(4)原採樣日期：114年04月10日08時30分。(5)抽樣單位人員：水質課-郝國評。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉子華(ERI-01)。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，將為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

楊尚書

上準環境科技(股)公司
負責人：鄭景智
檢驗室主任：楊尚書

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第018號

地址：台中市西屯區工業36路41號

行程代碼：ERDW25050016

專案編號：ER114H2874

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：東展化工股份有限公司

受測單位：台灣自來水公司第七區管理處物料課

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：(詳見備註4)

採樣地點：台灣自來水公司第七區管理處大崗山廠(路竹第2車)

樣品名稱：聚氯化鋁(114)七物約字第003號，第3批

樣品編號：H1140502224

採樣方法：---

樣品特性：液態

採樣時間：114/04/29 14:20

收樣時間：114/05/02 11:30

報告日期：114/05/13

報告編號：R1142874H11

聯絡人：劉子華

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中砷	ND	NIEA D417.44B NIEA D433.11B	ppm	MDL=0.0082
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鎘	<0.50	NIEA D417.44B NIEA D431.13B	ppm	MDL=0.18
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉛	ND	NIEA D417.44B NIEA D431.13B	ppm	MDL=2.73
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中汞	ND	NIEA D417.44B NIEA D434.11B	ppm	MDL=0.0039
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉻	ND	NIEA D417.44B NIEA D431.13B	ppm	MDL=1.66
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中錳	<2.50	NIEA D417.44B NIEA D431.13B	ppm	MDL=0.75
飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鐵	21.2	NIEA D417.44B NIEA D431.13B	ppm	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本樣品由委託單位自行送樣，採樣時間、採樣地點、採樣單位及檢測項目均由委託單位提供，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共1頁，分離使用無效。
4. 委託單位提供採樣單位：台灣自來水公司第七區管理處大崗山廠(路竹第2車)-蔡富安、東展化工股份有限公司-許遵慶。
5. 委託單位提供以下資料：(1)採(抽)樣地點：水質課。(2)原取樣地點：大崗山廠(路竹第2車)。(3)抽樣日期：114年04月30日。(4)原採樣日期：114年04月29日14時20分。(5)抽樣單位人員：水質課-郝國評。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉子華(ERI-01)。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

楊尚書

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：鄭景智
檢驗室主任：楊尚書

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第018號

地址：台中市西屯區工業36路41號

行程代碼：ERDW25040018

專案編號：ER114H2133

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：鴻祺國際開發有限公司

受測單位：台灣自來水公司第七區管理處物料課

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：(詳見備註4)

採樣地點：台灣自來水公司第七區管理處澎湖所(馬公)

樣品名稱：次氯酸鈉(113)七物約字第002號，第44批

樣品編號：H114040786

採樣方法：---

採樣時間：114/03/31 12:00

收樣時間：114/04/07 09:15

報告日期：114/04/15

報告編號：R1142133H11

聯絡人：劉子華

樣品特性：液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中砷	ND	NIEA D406.45B NIEA D433.11B	ppm	MDL=0.0085
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鎘	ND	NIEA D406.45B NIEA D431.13B	ppm	MDL=0.015
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉛	ND	NIEA D406.45B NIEA D431.13B	ppm	MDL=0.28
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中汞	ND	NIEA D406.45B NIEA D434.11B	ppm	MDL=0.0038
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉻	ND	NIEA D406.45B NIEA D431.13B	ppm	MDL=0.15
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中溴酸鹽	30.9	NIEA D406.45B NIEA W415.54B	ppm	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本樣品由委託單位自行送樣，採樣時間、採樣地點、採樣單位及檢測項目均由委託單位提供，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共1頁，分離使用無效。
4. 委託單位提供採樣單位：台灣自來水公司第七區管理處澎湖所(馬公)-洪楚翔、鴻祺國際開發有限公司-黃資閔。
5. 委託單位提供以下資料：(1)採(抽)樣地點：水質課(以廠所依契約規定採樣運送水質課集中冰存之樣品為準)。(2)原取樣地點：澎湖所(馬公)。(3)抽樣日期：114年04月02日。(4)原採樣日期：114年03月31日12時00分。(5)抽樣單位人員：水質課-郝國評。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉子華(ERI-01)，陳貝貞(ERI-08)。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

楊尚書

上準環境科技(股)公司

負責人：鄭景智

檢驗室主任：楊尚書

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第018號

地址：台中市西屯區工業36路41號

行程代碼：ERDW25040038

專案編號：ER114H2413

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：鴻祺國際開發有限公司

受測單位：台灣自來水公司第七區管理處物料課

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：(詳見備註4)

採樣地點：台灣自來水公司第七區管理處美濃所(寶來)

樣品名稱：次氯酸鈉(113)七物約字第002號，第45批

樣品編號：H114041492

採樣方法：---

樣品特性：液態

採樣時間：114/04/09 14:00

收樣時間：114/04/14 10:15

報告日期：114/04/23

報告編號：R1142413H11

聯絡人：劉子華

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中砷	ND	NIEA D406.45B NIEA D433.11B	ppm	MDL=0.0085
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鎘	ND	NIEA D406.45B NIEA D431.13B	ppm	MDL=0.015
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉛	ND	NIEA D406.45B NIEA D431.13B	ppm	MDL=0.28
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中汞	ND	NIEA D406.45B NIEA D434.11B	ppm	MDL=0.0038
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉻	ND	NIEA D406.45B NIEA D431.13B	ppm	MDL=0.15
飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中溴酸鹽	35.9	NIEA D406.45B NIEA W415.54B	ppm	

以下空白

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本樣品由委託單位自行送樣，採樣時間、採樣地點、採樣單位及檢測項目均由委託單位提供，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共1頁，分離使用無效。
4. 委託單位提供採樣單位：台灣自來水公司第七區管理處美濃所(寶來)-楊勝光、鴻祺國際開發有限公司-邱春祥。
5. 委託單位提供以下資料：(1)採(抽)樣地點：水質課(以廠所依契約規定採樣運送水質課集中冰存之樣品為準)。(2)原取樣地點：美濃所(寶來)。(3)抽樣日期：114年04月11日。(4)原採樣日期：114年04月09日14時00分。(5)抽樣單位人員：水質課-郝國評。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉子華(ERI-01)，陳貝貞(ERI-08)。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

楊尚書

上準環境科技(股)公司

負責人：鄭景智

檢驗室主任：楊尚書